


BUNDY



Chicago  
Metallic

# Chicago Metallic Bakeware

Moldes para hornear de uso comercial



2017

# Empresa

La promesa de Bundy ..... 5

Calidad, servicio y  
soluciones personalizadas ..... 6

Revestimientos de moldes  
de categoría internacional ..... 7

# Productos

Planchas de hornear ..... 8-11

Moldes para magdalenas  
y panecillos ..... 12-17

Moldes para bollos y rosas .... 18-19

Moldes para pan y barra  
de pan ..... 20-23

Moldes para pan especial ..... 24-25

Moldes para pizza ..... 26-27

Moldes para bizcochos  
y pasteles ..... 28-31

Utensilios para hornear  
profesionales ..... 32-35

Accesorios ..... 36-37

Uso y cuidado ..... 38

Índice de productos ..... 39







# PLANCHAS DE HORNEAR NSF STAYFLAT®

Chicago Metallic se complace en presentar las primeras planchas del mundo con la resistencia de un borde completamente cerrado y certificación de NSF International. Además de cumplir las estrictas normas de calidad y seguridad establecidas por esta autoridad mundialmente reconocida, esta innovadora plancha cuenta con la tecnología StayFlat® que aumenta drásticamente su resistencia y vida útil. En la página 8 encontrará todas nuestras planchas de hornear con certificación NSF.



# Innovación en utensilios para hornear: La historia de Chicago Metallic

**Durante más de un siglo el nombre Chicago Metallic ha sido sinónimo de productos innovadores, calidad superior y servicio excepcional. Hoy en día, fabricamos más de 300 moldes diferentes para hornear y enviamos a los clientes en el mundo entero, normalmente dentro de 48 horas.**

## Calidad

- **El inventario más grande:** Mantenemos el inventario más grande del mundo, para que pueda obtener los productos que necesite sin demora.
- **Los mejores revestimientos:** Nuestros revestimientos patentados superan a todo lo demás en el mercado.
- **Rendimiento superior:** Nuestros materiales y revestimientos proporcionan durabilidad y resistencia inigualables, e innovamos continuamente para hacer nuestros productos más seguros, más higiénicos y ecológicamente adecuados.

## Experiencia

- **Vasta experiencia:** Comenzamos creando utensilios para hornear de calidad en 1898 — y hemos innovado y mejorado continuamente durante más de un siglo.
- **Fabricación precisa:** Todos los productos Chicago Metallic se diseñan y fabrican en nuestras plantas en EE. UU. para obtener un control de calidad inigualable.
- **Soluciones personalizadas:** ¿Necesita algo exclusivo? Crearemos moldes personalizados para satisfacer sus especificaciones exactas y necesidades de cadena de suministro.

## Servicio

- **Entrega a pedido:** Disponemos de un gran inventario, por lo que la mayoría de los pedidos se despachan dentro de 24 a 48 horas.
- **Excelente servicio:** Chicago Metallic es una empresa familiar, y nuestra profunda pasión por la industria de la repostería solo es comparable con nuestro compromiso con un servicio excepcional.
- **Satisfacción garantizada:** Además de la confianza de trabajar con el principal fabricante de moldes para hornear en el mundo, podrá disfrutar de la tranquilidad de saber que su satisfacción está 100% garantizada.





# La promesa de Bundy

Durante más de 50 años, Bundy Baking Solutions ha impulsado la innovación y la excelencia para exceder las expectativas de los clientes. Hoy en día, nuestra empresa familiar sigue comprometida con brindar una completa satisfacción a cada cliente, con cada pedido y en cada interacción con nuestro equipo. No estamos satisfechos si usted no lo está en un 100%.

**ESA ES LA PROMESA DE BUNDY.**

## **Prometemos un trato justo**

Tratamos a todos los clientes de manera justa mediante nuestros precios, la garantía de nuestros productos y nuestro servicio.

## **Prometemos respuesta**

Respondemos a las necesidades de nuestros clientes y de la industria en general de manera oportuna y profesional.

## **Prometemos inteligencia**

Ofrecemos productos y servicios diseñados para brindar soluciones inteligentes a los desafíos de nuestros clientes y continuamos innovando y progresando mediante la reinversión en nuestras marcas.

## **Prometemos calidad**

Nos apasiona la calidad, el diseño y la precisión. Fabricamos nuestros productos según estándares exigentes y respaldamos todo lo que vendemos.

## **Prometemos integridad**

Nuestras marcas están basadas en la honestidad, la confianza y el respeto, y estos valores guían todo lo que hacemos.



# Calidad, servicio y soluciones personalizadas

## Fabricación de moldes personalizados

¿Necesita tamaños de moldes, diseños de cavidades o configuraciones personalizadas? Chicago Metallic puede diseñar un molde para satisfacer sus necesidades de horneado específicas. Las cantidades de pedido mínimas son de apenas 250 en la mayoría de los moldes (500 para moldes individuales para pan y pasteles). Llámenos al 1.800.323.3966, ext. 130 o escribanos a **customerservice@cmbakeware.com** para obtener más información.

Podemos crear moldes según sus especificaciones incluyendo:


- Moldes de tamaño general y disposiciones y dimensiones de cavidades
- Diseños de cavidades exclusivos para productos emblemáticos
- Materiales de moldes – aluminio, acero aluminizado, acero inoxidable, aluminio anodizado, etc.
- Revestimientos de moldes – esmalte AMERICOAT® ePlus, revestimiento OptiShield® de dispersión líquida o revestimiento no adherente DuraShield® en colores estándar o personalizados.

## Listo para exportación

La bodega de Chicago Metallic está completamente abastecida con existencias listas para ser enviadas a todo el mundo. Para hacer pedidos, simplemente envíe un correo electrónico a **customerservice@cmbakeware.com** o llame directamente al Servicio al Cliente. Nuestro número gratuito para Norteamérica es el 1.800.323.3966, ext. 130, y nuestra línea directa es el 1.731.824.4130. También puede visitarnos en **cmbakeware.com**.

## Servicio de refacción de revestimiento Pan Glo®

Incluso con el cuidado y limpieza apropiados, los moldes finalmente deben refaccionarse. Por ello ofrecemos el proceso Pan Glo®. Cada año, millones de moldes para hornear de cualquier forma, tamaño, marca y configuración son procesados por las plantas de Pan Glo® en todo Norteamérica, Sudamérica y Europa. Estos moldes limpios y recién reesmaltados son devueltos a la productividad con mejoradas características de liberación. Para obtener más información sobre nuestros servicios de Pan Glo®, llame al 1.800.652.2151 o visite nuestro sitio web **pan-glo.com**.





# Revestimientos de moldes de categoría internacional

## Revestimientos de moldes

Chicago Metallic ofrece revestimientos diferentes para satisfacer sus necesidades o preferencias de producción. La siguiente tabla muestra las diferencias básicas entre nuestros revestimientos estándar para moldes. Los revestimientos también se pueden teñir a fin de ser fácilmente identificados a simple vista, o los moldes pueden estamparse con una etiqueta identificadora. Puede encontrar más información en nuestro sitio web **cmbakeware.com**. Tenga presente que si bien nuestros moldes esmaltados son artículos en existencia, la mayoría de los moldes con revestimiento DuraShield® y todos los que tienen revestimiento OptiShield® requieren un pedido personalizado con cantidades mínimas (consulte la sección Fabricación de moldes personalizados en la página 6).

**Podemos estampar sus moldes con una etiqueta adecuada, o usar revestimiento teñido para codificarlos con color a fin de identificarlos aún más fácilmente a simple vista.**

| Revestimiento de moldes                | Mecanismo de liberación              | Color estándar     | Otro(s) color(es) disponible(s) | Núm. aprox. de liberaciones* | Reducción de uso de aceite | Apto para lavavajillas | SIN PFOA | Conformidad con FDA | Recubrimiento Disponible |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|---------------------|--------------------------|
| AMERICOAT® ePlus                       | Silicona                             | Transparente       | Sí                              | 600                          | Hasta 50%                  | No                     | Sí       | Sí                  | Sí                       |
| OptiShield®                            | Fluoropolímero de dispersión líquida | Gris/negro         | Sí                              | 1500                         | Hasta 75%                  | Sí                     | Sí       | Sí                  | Sí                       |
| Revestimiento no adherente DuraShield® | Fluoropolímero                       | Verde oscuro/negro | Sí                              | 3500                         | Hasta 100%                 | Sí                     | Sí       | Sí                  | Sí                       |



# Planchas de hornear

## Plancha de hornear NSF StayFlat® Aluminio

| Núm. artículo   |           |             | Descripción                                    | Peso<br>c/u, kil. | Tamaño ge-<br>neral, mm. |
|-----------------|-----------|-------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Simple          | Esmaltado | DuraShield® |                                                |                   |                          |
| Tamaño completo |           |             |                                                |                   |                          |
| 30694           | -----     | 30698       | Calibre 16, borde con banda, certificación NSF | 1.81              | 452 x 656<br>x 25        |
| Medio tamaño    |           |             |                                                |                   |                          |
| 30850           | -----     | 30858       | Calibre 16, borde con banda, certificación NSF | .86               | 327 x 451<br>x 25        |

## PLANCHAS DE HORNEAR STAYFLAT®

Nuestra tecnología StayFlat™ aumenta la resistencia y vida útil de las planchas de hornear. Los lados reforzados evitan el ensanche y aumentan la resistencia general de la plancha, mientras que el arco tensado en la base mantiene la plancha plana cuando se calienta. (Patente pendiente)



Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua, a lo largo de 2017 hemos mejorado varias de nuestras cacerolas estándar de la hoja al diseño de StayFlat. Tenga en cuenta que no hay diferencia en el precio del diseño anterior y las versiones StayFlat de la bandeja de la hoja.

| Old # | StayFlat® # | Old # | StayFlat® # |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 40690 | 40694       | 40801 | 50801       |
| 40695 | 40698       | 44697 | 44699       |
| 40800 | 40804       | 44691 | 44690       |
| 40805 | 40808       | 44890 | 44891       |
| 40691 | 50691       | 44895 | 44896       |



## Guía para la identificación de planchas de hornear tamaño completo

Nuestro sistema de estampado del número de artículo permite volver a pedir fácilmente cualquiera de nuestras planchas de hornear tamaño completo. Revise uno de estos números en la parte posterior de su plancha de hornear y luego elija el número de artículo apropiado basándose en su opción de revestimiento preferida.

| Núm. de estampado | Artículos con este estampado | Núm. de estampado | Artículos con este estampado |
|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 4069X             | 40690/40695                  | 4069XS            | StayFlat® 40694/40698        |
| 4080X             | 40800/40805                  | 4080XS            | StayFlat® 40804/40808        |
| 4469X             | 44697/44691                  | 4469XS            | StayFlat® 44699/44690        |
| 4489X             | 44890/44895                  | 4489XS            | StayFlat® 44891/44896        |
| 4490X             | 40904/40908                  | -----             | -----                        |

4069X

### StayFlat® Planchas de hornear tamaño completo Aluminio

| Núm. artículo |           |             | Descripción                                                               | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Simple        | Esmaltado | DuraShield® |                                                                           |                |                     |
| 40694         | 40698     | 50691       | Calibre 16, borde con alambre                                             | 1.81           | 454 x 657 x 25      |
| 40804         | 40808     | 50801       | Calibre 18, borde con alambre                                             | 1.72           | 454 x 657 x 25      |
| 40904         | 40908     | -----       | Calibre 20, borde con alambre                                             | 1.50           | 454 x 657 x 25      |
| 44699         | 44690     | 54699       | Calibre 16, perforación en base con diámetro de 2.0 mm, borde con alambre | 1.59           | 454 x 657 x 25      |
| 44891         | 44896     | -----       | Calibre 18, perforación en base con diámetro de 3.1 mm, borde con alambre | 1.32           | 454 x 657 x 25      |

### Planchas de hornear tamaño completo

| Núm. artículo          |           | Descripción                                                        | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Simple                 | Esmaltado |                                                                    |                |                     |
| Aluminio               |           |                                                                    |                |                     |
| 40600                  | 40605     | Calibre 12, moldura abierta higiénica, borde semicurvo             | 1.95           | 452 x 656 x 24      |
| Aluminio perforado     |           |                                                                    |                |                     |
| -----                  | 44692     | Calibre 16, borde con alambre, de 2.3 mm perforada en todas partes | 1.41           | 452 x 656 x 28      |
| BĀKALON                |           |                                                                    |                |                     |
| 44693                  | 44694     | Aluminio anodizado duro calibre 16, borde con alambre              | 1.54           | 452 x 656 x 28      |
| Acero aluminizado      |           |                                                                    |                |                     |
| -----                  | 41031     | Calibre 22, borde con banda                                        | 3.27           | 452 x 656 x 28      |
| -----                  | 41555     | Calibre 22, borde con alambre                                      | 2.54           | 452 x 656 x 28      |
| Acero inoxidable (304) |           |                                                                    |                |                     |
| 40700                  | -----     | 0.9 mm, moldura abierta higiénica, borde semicurvo                 | 2.45           | 452 x 656 x 25      |

## DuraShield® & OptiShield®

Nuestras opciones de revestimiento antiadherente oscuro pueden eliminar por completo la necesidad de engrasar las cacerolas o usar papel de pergamino. Pregúntele a su representante acerca de las existencias y las sartenes personalizadas con uno de estos revestimientos.



# Planchas de hornear

## Plancha de hornear tamaño tres cuartos



| Núm. artículo |           | Descripción                            | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-----------|----------------------------------------|----------------|---------------------|
| Simple        | Esmaltado |                                        |                |                     |
| 41500         | 41505     | Aluminio calibre 18, borde con alambre | 1.18           | 403 x 556 x 25      |

## Planchas de hornear de medio tamaño

En la sección Utensilios para hornear profesionales Bundy de la página 32 encontrará opciones de planchas adicionales



| Núm. artículo                                       |           | Descripción                                                            | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Simple                                              | Esmaltado |                                                                        |                |                     |
| Aluminio                                            |           |                                                                        |                |                     |
| 40850                                               | 40855     | Calibre 18, borde con alambre                                          | 0.95           | 327 x 451 x 25      |
| 40950                                               | 40955     | Calibre 14, abierta higiénica, borde semicurvo                         | 0.77           | 327 x 451 x 25      |
| Aluminio con revestimiento no adherente DuraShield® |           |                                                                        |                |                     |
| -----                                               | 40858     | Calibre 18, borde con alambre                                          | 0.86           | 327 x 452 x 25      |
| BĀKALON                                             |           |                                                                        |                |                     |
| 40952                                               | 40954     | Aluminio anodizado duro calibre 14, abierta higiénica, borde semicurvo | 0.77           | 327 x 452 x 25      |
| Aluminio perforado                                  |           |                                                                        |                |                     |
| 40857                                               | 40851     | Calibre 18, borde con alambre, base perforada solamente                | 0.86           | 327 x 452 x 25      |

## Planchas de hornear tamaño un cuarto

Borde curvo, sin alambre; en la sección Utensilios para hornear profesionales Bundy de la página 32 encontrará opciones de planchas adicionales



| Núm. artículo |           | Descripción                                     | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Simple        | Esmaltado |                                                 |                |                     |
| Aluminio      |           |                                                 |                |                     |
| 40450         | 40455     | Calibre 16, borde curvo                         | 0.36           | 241 x 330 x 27      |
| BĀKALON       |           |                                                 |                |                     |
| 40452         | 40454     | Aluminio anodizado duro calibre 16, borde curvo | 0.36           | 241 x 330 x 27      |

## Planchas de hornear tamaño un octavo

Borde curvo, sin alambre



| Núm. artículo |           | Descripción                                     | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Simple        | Esmaltado |                                                 |                |                     |
| Aluminio      |           |                                                 |                |                     |
| 41800         | 41805     | Calibre 16, borde curvo, sin alambre            | 0.18           | 165 x 241 x 27      |
| BĀKALON       |           |                                                 |                |                     |
| 41852         | 41854     | Aluminio anodizado duro calibre 16, borde curvo | 0.18           | 165 x 241 x 27      |

## Parrillas Diamond BĀKALON



| Núm. artículo |           | Descripción                        | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-----------|------------------------------------|----------------|---------------------|
| Simple        | Esmaltado |                                    |                |                     |
| 70821         | 70824     | Aluminio anodizado duro calibre 16 | 0.36           | 216 x 292 x 5       |



## Planchas para exhibición Aluminio anodizado

| Núm. artículo |        |          | Descripción                                | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|--------|----------|--------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Simple        | Dorado | Plateado |                                            |                |                     |
| *40912        | 40910  | 40917    | Calibre 16, texturizado, borde semicerrado | 1.18           | 457 x 660 x 25      |
| *40922        | 40920  | 40927    | Calibre 16, texturizado, borde semicurvo   | 0.59           | 229 x 660 x 25      |
| -----         | 40930  | -----    | Calibre 16, texturizado, borde semicerrado | 0.54           | 305 x 457 x 25      |
| -----         | 40940  | 40947    | Calibre 16, texturizado, borde semicerrado | 0.36           | 241 x 330 x 21      |

\*Las planchas simples están hechas de aluminio no texturizado

## Planchas de hornear perforadas/láminas para rosquillas Aluminio

| Núm. artículo                                                                           |           |             | Descripción                                                       | Peso<br>c/u, kil. | Tamaño<br>general, mm. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Simple                                                                                  | Esmaltado | DuraShield® |                                                                   |                   |                        |
| Estilo sueco, márgenes sin perforar                                                     |           |             |                                                                   |                   |                        |
| -----                                                                                   | 44850     | -----       | Calibre 12, lados repulgados, de 2.0 mm perforada                 | 1.36              | 457 x 660              |
| -----                                                                                   | 45135     | 45138       | Calibre 14, bordes laterales grabados, de 2.3 mm perforada        | 1.04              | 457 x 660              |
| Estilo plancha de hornear para galletas, márgenes sin perforar con esquinas sin uniones |           |             |                                                                   |                   |                        |
| 44801                                                                                   | 44800     | 44808       | Calibre 16, borde con alambre, base perforada de 2.0 mm solamente | 1.77              | 457 x 660              |
| Planchas de hornear perforadas StayFlat®                                                |           |             |                                                                   |                   |                        |
| 44699                                                                                   | 44690     | -----       | Calibre 16, borde con alambre, base perforada de 2.0 mm           | 1.59              | 454 x 657 x 25         |
| 44891                                                                                   | 44896     | -----       | Aluminio calibre 18, borde con alambre, base perforada de 3.1 mm  | 1.32              | 454 x 657 x 25         |

## Planchas de hornear con tratamiento antialérgenos

Aluminio con revestimiento no adherente DuraShield® color morado 265U


| Núm. artículo | Descripción                                    | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| DuraShield®   |                                                |                |                     |
| 60690         | Tamaño completo, calibre 16, borde con alambre | 1.86           | 452 x 656 x 28      |
| 60800         | Tamaño completo, calibre 18, borde con alambre | 1.68           | 452 x 656 x 28      |
| 60850         | Medio tamaño, calibre 18, borde con alambre    | 0.91           | 307 x 452 x 25      |

## Utensilios para hornear con tratamiento antialérgenos

Controlar los alérgenos relacionados con la alimentación es un problema que las operaciones de servicio de repostería y alimentos deben abordar. Cuando se trata con clientes que sufren alergias alimentarias, la cuidadosa atención a la preparación de los alimentos y la comunicación son una necesidad. También es una decisión comercial importante que puede atraer a clientes leales. Chicago Metallic se complace en ofrecer nuestra nueva colección de planchas para hornear revestidas con DuraShield® 265U y codificadas con colores para ayudarle a su operación a producir de manera más segura y eficiente alternativas no alérgenas para sus clientes.

# Moldes para magdalenas y panecillos

## Moldes para minipasteles estriados Acero aluminizado



| Núm. artículo | Descripción                             | Disposición    | Vol., ml. | Dimensiones cavidades, mm. |               |                 | Centros, mm. |     | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----|----------------|---------------------|
|               |                                         |                |           | Boca (A)                   | Base ext. (B) | Profundidad (C) | L            | An  |                |                     |
| 26200         | Calibre 26, borde con alambre sin hueco | 4 hileras de 3 | 88        | 70                         | 67            | 32              | 85           | 84  | 1.00           | 283 x 400           |
| 43055         | Calibre 22, borde con alambre con hueco | 3 hileras de 5 | 222       | 100                        | 76            | 43              | 117          | 124 | 4.35           | 454 x 657           |


Volumen (Vo.) Indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70% para estimar el peso real de la mezcla.

## Moldes para minipanecillos coronados

Disponibles únicamente a través de Chicago Metallic, los moldes para minipanecillos coronados ofrecen una exclusiva y rentable forma de abordar la importancia que los consumidores cada vez más le dan a la salud y comodidad. Estos moldes producen una corona atractiva, con forma de magdalena usando un 20% menos de batido.

## Moldes para minipanecillos Acero aluminizado


| Núm. artículo | Descripción                                       | Disposición    | Vol., ml. | Dimensiones cavidades, mm. |               |                 | Centros, mm. |    | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|--------------|----|----------------|---------------------|
|               |                                                   |                |           | Boca (A)                   | Base Ext. (B) | Profundidad (C) | L            | An |                |                     |
| 45195         | Calibre 22, esquinas cuadradas, borde con alambre | 5 hileras de 6 | 33        | 48                         | 32            | 22              | 70           | 57 | 2.04           | 327 x 454           |
| 45295         | Calibre 22, borde con alambre                     | 6 hileras de 8 | 33        | 48                         | 32            | 22              | 70           | 57 | 3.86           | 454 x 657           |
| 45245         | Calibre 26, borde con alambre                     | 4 hileras de 6 | 62        | 52                         | 41            | 29              | 70           | 70 | 1.81           | 327 x 454           |
| 45255         | Calibre 26, borde con alambre                     | 6 hileras de 8 | 62        | 52                         | 41            | 29              | 70           | 70 | 3.31           | 454 x 657           |



Volumen (Vo.) Indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70% para estimar el peso real de la mezcla.

## Moldes para minipanecillos coronados Acero aluminizado


| Núm. artículo | Descripción                                       | Disposición    | Vol., ml. | Dimensiones cavidades, mm. |               |                 | Centros, mm. |    | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|--------------|----|----------------|---------------------|
|               |                                                   |                |           | Boca (A)                   | Base Ext. (B) | Profundidad (C) | L            | An |                |                     |
| 42754         | Calibre 26, borde con alambre                     | 3 hileras de 4 | 89        | 69                         | 41            | 39              | 84           | 84 | 0.91           | 270 x 352           |
| 42755         | Calibre 26, borde con alambre                     | 4 hileras de 6 | 89        | 70                         | 41            | 39              | 84           | 84 | 2.18           | 357 x 525           |
| 42756         | Calibre 26, esquinas cuadradas, borde con alambre | 5 hileras de 7 | 89        | 70                         | 41            | 39              | 84           | 84 | 2.95           | 454 x 657           |



Volumen (Vo.) Indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70% para estimar el peso real de la mezcla.

## Moldes para magdalenas/panecillos Acero aluminizado


| Núm. artículo |             | Descripción                                         | Disposición    | Vol., ml. | Dimensiones cavidades, mm. |               |                 | Centros, mm. |     | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----|----------------|---------------------|
| Esmaltado     | DuraShield® |                                                     |                |           | Boca (A)                   | Base Ext. (B) | Profundidad (C) | L            | An  |                |                     |
| 45125         | 45128       | Panel calibre 22, cavidades calibre 26, borde curvo | 3 hileras de 4 | 112       | 70                         | 52            | 35              | 84           | 84  | 1.04           | 283 x 400           |
| 45225         | -----       | Calibre 26, borde con alambre                       | 3 hileras de 4 | 112       | 70                         | 52            | 35              | 102          | 102 | 1.72           | 327 x 454           |
| 45525         | -----       | Calibre 26, esquina cuadrada, borde con alambre     | 4 hileras de 6 | 112       | 70                         | 52            | 35              | 84           | 84  | 2.36           | 357 x 525           |
| 45575         | -----       | Calibre 26, borde con alambre                       | 5 hileras de 7 | 112       | 70                         | 52            | 35              | 84           | 84  | 3.31           | 454 x 657           |
| 45605         | -----       | Calibre 26, borde con alambre                       | 4 hileras de 6 | 112       | 70                         | 52            | 35              | 102          | 102 | 2.95           | 454 x 657           |



Volumen (Vo.) Indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70% para estimar el peso real de la mezcla.

## Moldes para magdalenas Aluminio

| Núm. artículo |           | Descripción                                     | Disposición    | Vol., ml. | Dimensiones cavidades, mm. |               |                 | Centros, mm. |    | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|--------------|----|----------------|---------------------|
| Simple        | Esmaltado |                                                 |                |           | Boca (A)                   | Base Ext. (B) | Profundidad (C) | L            | An |                |                     |
| 46120         | 46125     | Calibre 20, esquina cuadrada, borde con alambre | 3 hileras de 4 | 112       | 70                         | 52            | 35              | 84           | 84 | 0.91           | 273 x 359           |
| 46520         | 46525     | Calibre 20, esquina cuadrada, borde con alambre | 4 hileras de 6 | 112       | 70                         | 52            | 35              | 84           | 84 | 1.59           | 359 x 527           |










Volumen (Vo.) Indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70% para estimar el peso real de la mezcla.






# Moldes para magdalenas y panecillos

## Moldes para panecillos especiales Acero aluminizado


| Núm. artículo                                                                      |             | Descripción | Disposi-<br>ción                                                                  | Vol.,<br>ml.   | Dimensiones cavidades,<br>mm. |                          |                              | Centros,<br>mm. |     | Peso<br>c/u, kil. | Tamaño<br>general,<br>mm. |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-----|-------------------|---------------------------|-----------|
| Esmaltado                                                                          | DuraShield® |             |                                                                                   |                | Boca<br>(A 1, 2)              | Base<br>Ext.<br>(B 1, 2) | Pro-<br>fun-<br>didad<br>(C) | L               | An  |                   |                           |           |
| Bocado de bizcocho (los moldes no se anidan)                                       |             |             |                                                                                   |                |                               |                          |                              |                 |     |                   |                           |           |
|    | 25300       | -----       | Calibre 26, borde curvo                                                           | 5 hileras de 4 | 53                            | 42                       | 40                           | 33              | 60  | 68                | 1.36                      | 283 x 400 |
|                                                                                    | 42865       | -----       | Calibre 26, borde con alambre                                                     | 8 hileras de 6 | 65                            | 42                       | 40                           | 7               | 60  | 68                | 3.36                      | 457 x 660 |
| Tartaleta de fresa/MaryAnn                                                         |             |             |                                                                                   |                |                               |                          |                              |                 |     |                   |                           |           |
|    | 43385       | -----       | Calibre 26, borde con alambre, tamaño ahuecado - profundidad de 50.8 mm x 12.7 mm | 3 hileras de 4 | 177                           | 86                       | 76                           | 38              | 102 | 100               | 1.86                      | 327 x 454 |
|                                                                                    | 43395       | -----       | Calibre 26, borde con alambre, tamaño ahuecado - profundidad de 50.8 mm x 12.7 mm | 4 hileras de 6 | 177                           | 86                       | 76                           | 38              | 97  | 97                | 3.40                      | 454 x 657 |
| Minihogaza                                                                         |             |             |                                                                                   |                |                               |                          |                              |                 |     |                   |                           |           |
|   | 25100       | -----       | Calibre 26, borde curvo                                                           | 4 hileras de 2 | 150                           | 64 x 98                  | 51 x 86                      | 32              | 79  | 114               | 0.91                      | 283 x 400 |
|                                                                                    | 45755       | -----       | Calibre 26, esquinas cuadradas, borde con alambre                                 | 2 hileras de 6 | 189                           | 98 x 64                  | 89 x 54                      | 33              | 79  | 114               | 1.72                      | 251 x 495 |
|                                                                                    | 45725       | -----       | Calibre 26, esquinas cuadradas, borde con alambre                                 | 4 hileras de 7 | 189                           | 98 x 64                  | 89 x 54                      | 33              | 79  | 114               | 3.54                      | 479 x 657 |
|                                                                                    | 45727       | -----       | Calibre 26, esquinas cuadradas, borde con alambre                                 | 4 hileras de 7 | 189                           | 98 x 64                  | 89 x 54                      | 33              | 79  | 108               | 3.58                      | 454 x 657 |
| Panecillo cuadrado (aluminio)                                                      |             |             |                                                                                   |                |                               |                          |                              |                 |     |                   |                           |           |
|  | 46605       | 46601       | Calibre 20, esquinas cuadradas, borde con alambre                                 | 4 hileras de 6 | 130                           | 67 x 67                  | 51 x 51                      | 40              | 79  | 83                | 1.72                      | 359 x 527 |
| Miniestrella                                                                       |             |             |                                                                                   |                |                               |                          |                              |                 |     |                   |                           |           |
|  | 43045       | -----       | Calibre 22, esquinas cuadradas, borde con alambre                                 | 3 hileras de 4 | 177                           | 114                      | 104                          | 25              | 138 | 127               | 3.81                      | 454 x 657 |
| Molde para tartas estriadas                                                        |             |             |                                                                                   |                |                               |                          |                              |                 |     |                   |                           |           |
|  | 25500       | -----       | Calibre 26, borde curvo                                                           | 3 hileras de 2 | 213                           | 116                      | 103                          | 22              | 127 | 137               | 0.91                      | 283 x 400 |
| Minipastel espiralado                                                              |             |             |                                                                                   |                |                               |                          |                              |                 |     |                   |                           |           |
|  | 26300       | -----       | Calibre 26, borde curvo                                                           | 3 hileras de 2 | 180                           | 94                       | 64                           | 45              | 108 | 108               | 1.00                      | 283 x 400 |

Volumen (Vo.) Indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70% para estimar el peso real de la mezcla.


## Moldes para minipanecillos, minicoronas y magdalenas




Núm. de artículo  
45195, 45295 (B)  
Minipanecillo



Núm. de artículo  
45245, 45255 (A) Mini-  
panecillo




Núm. de artículo 42754,  
42755, 42756 (B)  
Minipanecillo coronado




Núm. de artículo 45125, 45225,  
45525, 45575, 45605, 46120, 46125,  
46520, 46525 (A)  
Magdalena/panecillo

## Moldes para minipasteles estriados




Núm. de artículo  
26200 (C) Mini-  
pastel estriado




Núm. de artículo  
43055 (C) Minipastel  
hueco y estriado


## Moldes para panecillos especiales




Núm. de artículo  
42865 25300 (C)  
Bocado de bizcocho




Núm. de artículo 43385,  
43395 (C) MaryAnn/  
tartaleta



Núm. de artículo  
43045 (C)  
Miniestrella



Núm. de artículo  
25100, 45755,  
45725, 45727  
(C) Minihogaza



Núm. de artículo  
46605 (A) Panecillo  
cuadrado






Núm. de artículo  
25500 (C)  
Tarta estriada



Núm. de artículo 26300 (C)  
Minipastel espiralado

Perfiles de las cavidades  
de los moldes para  
panecillos



(A)

Corona con  
forma de  
campana

(B)

Corona redondeada  
grande

(C)

Parte  
superior  
del pastel


Arriba aparecen nuestros perfiles de las cavidades de los moldes para panecillos. Todas las dimensiones son en pulgadas. La mayoría de las cavidades de los moldes Chicago Metallic para panecillos producen una corona con forma de campana. Otras cavidades producen una corona redondeada, o una parte superior más plana como pastel. Cada perfil de cavidad está marcado con una (A), (B) o (C) para indicar la forma típica de la corona del panecillo.




# Moldes para magdalenas y panecillos




## Moldes para minipanecillos sobredimensionados




Núm. de artículo 43645, 45645 (A) Grande




Núm. de artículo 43215, 45265 (A) Tamaño Texas




Núm. de artículo 43515, 44515 (A) Jumbo




Núm. de artículo 43375, 45285 (A) Jumbo




Núm. de artículo 45445 (A) Jumbo




Núm. de artículo 43555, 44555 (B) Corona grande




Núm. de artículo 43025, 43026 (B) Corona grande




Núm. de artículo 45435 (B) Corona grande




Núm. de artículo 43695, 44705, 47005, 26200 (B) Rosca de pecanas



Núm. de artículo 43035 (C) Minipastel



Núm. de artículo 44305, 44215, 45305 (C) Minipastel



Núm. de artículo 45355 (C) Minipastel

## Esquinas de radio grande







La mayoría de los moldes para panecillos de Chicago Metallic cuentan con un innovador diseño de **esquina sin uniones de radio grande**. Este diseño aumenta considerablemente la resistencia del bastidor y las esquinas del molde, prolongando su vida útil y haciéndolo más seguro, higiénico y fácil de manipular. Estos moldes también se anidan y apilan fácilmente con moldes antiguos de radio pequeño.



## Moldes para minipanecillos sobredimensionados Acero aluminizado



| Núm. artículo              |             | Descripción                                          | Disposición    | Vol.,<br>ml. | Dimensiones cavidades,<br>mm. |                  |                         | Centros,<br>mm. |     | Peso<br>c/u,<br>kil. | Tamaño<br>general,<br>mm. |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----|----------------------|---------------------------|
| Esmaltado                  | DuraShield® |                                                      |                |              | Boca<br>(A)                   | Base<br>Ext. (B) | Profun-<br>didad<br>(C) | L               | An  |                      |                           |
| Panecillo grande           |             |                                                      |                |              |                               |                  |                         |                 |     |                      |                           |
| 43645                      | -----       | Calibre 26, borde con alambre                        | 3 hileras de 4 | 148          | 83                            | 64               | 32                      | 92              | 92  | 1.72                 | 327 x 454                 |
| 45645                      | -----       | Calibre 26, borde con alambre                        | 4 hileras de 6 | 148          | 83                            | 64               | 32                      | 92              | 92  | 3.18                 | 454 x 657                 |
| Panecillo tamaño Texas     |             |                                                      |                |              |                               |                  |                         |                 |     |                      |                           |
| 43215                      | -----       | Calibre 26, borde con alambre                        | 3 hileras de 4 | 166          | 81                            | 75               | 32                      | 92              | 92  | 1.77                 | 327 x 454                 |
| 45265                      | -----       | Calibre 26, borde con alambre                        | 4 hileras de 6 | 166          | 81                            | 75               | 32                      | 92              | 92  | 3.27                 | 454 x 657                 |
| Panecillo Jumbo            |             |                                                      |                |              |                               |                  |                         |                 |     |                      |                           |
| 43515                      | -----       | Calibre 26, borde con alambre                        | 3 hileras de 4 | 183          | 89                            | 79               | 32                      | 105             | 105 | 1.91                 | 343 x 454                 |
| 44515                      | -----       | Calibre 26, borde con alambre                        | 4 hileras de 5 | 183          | 89                            | 79               | 32                      | 105             | 105 | 3.04                 | 454 x 657                 |
| 43375                      | -----       | Calibre 26, borde con alambre                        | 3 hileras de 4 | 207          | 86                            | 76               | 38                      | 102             | 100 | 1.81                 | 327 x 454                 |
| 45285                      | -----       | Calibre 26, borde con alambre                        | 4 hileras de 6 | 207          | 86                            | 76               | 38                      | 98              | 102 | 3.40                 | 454 x 657                 |
| 45445                      | -----       | Calibre 26, borde con alambre                        | 4 hileras de 6 | 207          | 86                            | 75               | 39                      | 102             | 102 | 3.49                 | 454 x 657                 |
| Panecillo de corona grande |             |                                                      |                |              |                               |                  |                         |                 |     |                      |                           |
| 43555                      | -----       | Calibre 26, borde con alambre                        | 3 hileras de 4 | 216          | 89                            | 52               | 49                      | 105             | 105 | 1.91                 | 343 x 454                 |
| 44555                      | -----       | Calibre 26, borde con alambre                        | 4 hileras de 5 | 216          | 89                            | 52               | 49                      | 105             | 105 | 3.08                 | 454 x 657                 |
| 43025                      | -----       | Calibre 22, esquinas cuadradas,<br>borde con alambre | 3 hileras de 4 | 216          | 92                            | 52               | 45                      | 102             | 102 | 2.49                 | 343 x 454                 |
| 43026                      | -----       | Calibre 22, borde con alambre                        | 4 hileras de 6 | 216          | 92                            | 52               | 45                      | 102             | 102 | 4.45                 | 454 x 657                 |
| 45435                      | -----       | Calibre 22, borde con alambre                        | 3 hileras de 5 | 222          | 105                           | 52               | 49                      | 117             | 117 | 3.72                 | 454 x 657                 |
| Rosca de pacanas           |             |                                                      |                |              |                               |                  |                         |                 |     |                      |                           |
| 26500                      | -----       | Calibre 26, borde con alambre                        | 3 hileras de 2 | 210          | 94                            | 64               | 46                      | 108             | 108 | 1.00                 | 283 x 400                 |
| 43695                      | 43698       | Calibre 26, borde con alambre                        | 3 hileras de 4 | 243          | 94                            | 64               | 46                      | 108             | 108 | 1.91                 | 343 x 454                 |
| 44705                      | -----       | Calibre 26, borde con alambre                        | 4 hileras de 5 | 243          | 94                            | 64               | 46                      | 108             | 108 | 3.18                 | 454 x 657                 |
| 47005                      | -----       | Calibre 26, borde con alambre                        | 3 hileras de 5 | 243          | 94                            | 64               | 46                      | 108             | 108 | 2.95                 | 454 x 657                 |
| Minipastel                 |             |                                                      |                |              |                               |                  |                         |                 |     |                      |                           |
| 43035                      | 43038       | Calibre 22, borde con alambre                        | 3 hileras de 5 | 296          | 105                           | 94               | 38                      | 117             | 124 | 4.08                 | 454 x 657                 |
| 44305                      | -----       | Calibre 26, borde con alambre                        | 2 hileras de 3 | 310          | 108                           | 94               | 38                      | 124             | 132 | 0.91                 | 283 x 400                 |
| 44215                      | -----       | Calibre 26, esquinas cuadradas,<br>borde con alambre | 3 hileras de 4 | 310          | 108                           | 94               | 38                      | 124             | 124 | 2.27                 | 394 x 521                 |
| 45305                      | -----       | Calibre 26, borde con alambre                        | 3 hileras de 5 | 310          | 108                           | 94               | 38                      | 118             | 124 | 3.04                 | 454 x 657                 |
| 45355                      | -----       | Calibre 26, esquinas cuadradas,<br>borde con alambre | 3 hileras de 4 | 488          | 133                           | 94               | 35                      | 143             | 144 | 3.18                 | 457 x 657                 |




Volumen (Vo.) Indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70% para estimar el peso real de la mezcla.

## Molde para magdalenas y panecillos con tratamiento antialérgenos

Acero aluminizado con revestimiento no adherente DuraShield® en color 265U

| Núm. artículo | Descripción                   | Disposición    | Vol., ml. | Dimensiones cavidades, mm. |               |                 | Centros, mm. |    | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|--------------|----|----------------|---------------------|
| DuraShield®   |                               |                |           | Boca (A)                   | Base Ext. (B) | Profundidad (C) | L            | An |                |                     |
| 65525         | Calibre 26, borde con alambre | 4 hileras de 6 | 112       | 70                         | 52            | 35              | 83           | 84 | 2.36           | 357 x 525           |

Volumen (Vo.) Indica el volumen de líquido del molde cuando está lleno hasta el borde. Utilice 60-70% para estimar el peso real de la mezcla.



# Moldes para bollos y roscas

## Borde con banda

Más pesado; diseño antideformación, ideal para panaderías con sistemas transportadores y procesadoras de altos volúmenes.

## Borde con alambre

Más liviano; mejor para aplicaciones de horno con rejillas.

## Moldes para pan de hamburguesa/panecillos/galletas Acero aluminizado



| Núm. artículo                              |             | Descripción                   | Disposición    | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| Esmaltado                                  | DuraShield® |                               |                | Boca interior              | Base Ext. | Profundidad |                |                     |
| Cavidad individual                         |             |                               |                |                            |           |             |                |                     |
| 41002                                      | -----       | Calibre 22, borde con banda   | 3 hileras de 5 | 105                        | 95        | 13          | 3.76           | 451 x 654 x 25      |
| 41005                                      | -----       | Calibre 22, borde con banda   | 3 hileras de 4 | 127                        | 121       | 13          | 3.86           | 451 x 654 x 25      |
| 41006                                      | -----       | Calibre 22, borde con banda   | 2 hileras de 3 | 105                        | 98        | 29          | 2.40           | 305 x 448 x 25      |
| *42495                                     | -----       | Calibre 26, borde con alambre | 4 hileras de 6 | 94                         | 80        | 10          | 2.09           | 449 x 652 x 29      |
| *42425                                     | -----       | Calibre 26, borde con alambre | 3 hileras de 5 | 105                        | 98        | 13          | 2.04           | 449 x 652 x 29      |
| 42345                                      | 52345       | Calibre 26, borde con alambre | 4 hileras de 6 | 108                        | 92        | 13          | 3.08           | 495 x 730 x 29      |
| Cavidades agrupadas, 4 cavidades por grupo |             |                               |                |                            |           |             |                |                     |
| *42445                                     | -----       | Calibre 26, borde con alambre | 6 grupos de 4  | 95                         | 86        | 13          | 2.04           | 449 x 652 x 29      |

Moldes \*ePan®

## Moldes para pan de salchichas Acero aluminizado

| Núm. artículo                        |             | Descripción                   | Disposición    | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| Esmaltado                            | DuraShield® |                               |                | Boca interior              | Base Ext. | Profundidad |                |                     |
| Cavidades individuales               |             |                               |                |                            |           |             |                |                     |
| *42435                               | 52435       | Calibre 22, borde con alambre | 3 hileras de 6 | 152 x 52                   | 140 x 40  | 13          | 2.04           | 449 x 652 x 29      |
| 42415                                | -----       | Calibre 22, borde con alambre | 4 hileras de 6 | 152 x 52                   | 140 x 40  | 13          | 2.72           | 425 x 705 x 25      |
| Cavidades agrupadas, extremo ovalado |             |                               |                |                            |           |             |                |                     |
| 42465                                | -----       | Calibre 22, borde con banda   | 8 grupos de 4  | 143 x 52                   | 127 x 41  | 12          | 3.40           | 492 x 654 x 37      |



Moldes \*ePan®

## Moldes para bollos Hoagie Acero aluminizado

| Núm. artículo      |             | Descripción                 | Disposición    | Dimensiones cavidades, mm. |           |                  | Peso<br>c/u, kil. | Tamaño<br>general, mm. |
|--------------------|-------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------------|
| Esmaltado          | DuraShield® |                             |                | Boca<br>interior           | Base Ext. | Profun-<br>didad |                   |                        |
| Extremo romo       |             |                             |                |                            |           |                  |                   |                        |
| 41052              | -----       | Calibre 22, borde con banda | 5 hileras de 2 | 305 x 70                   | 298 x 62  | 10               | 3.58              | 451 x 654 x 25         |
| 41053              | -----       | Calibre 22, borde con banda | 4 hileras de 2 | 254 x 76                   | 248 x 70  | 13               | 3.58              | 451 x 654 x 25         |
| Extremo redondeado |             |                             |                |                            |           |                  |                   |                        |
| 41055              | 41058       | Calibre 22, borde con banda | 6 hileras de 2 | 200 x 64                   | 194 x 54  | 11               | 3.58              | 451 x 654 x 25         |



## Molde deslizante para bollos Acero aluminizado

| Núm. artículo | Descripción                 | Disposición    | Dimensiones cavidades, mm. |                |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|
| Esmaltado     |                             |                | Boca interior              | Base Ext.      | Profundidad |                |                     |
| 40434         | Calibre 22, borde con banda | 8 grupos de 12 | 35                         | 3 base cóncava | 3           | 3.22           | 448 x 651 x 29      |



## Molde para panecillo Ciabatta cuadrado Acero aluminizado

| Núm. artículo | Descripción                 | Disposición    | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| Esmaltado     |                             |                | Boca interior              | Base Ext. | Profundidad |                |                     |
| 46351         | Calibre 22, borde con banda | 4 hileras de 5 | 83 x 76                    | 79 x 72   | 18          | 3.40           | 451 x 654 x 42      |



## Molde para pan de hamburguesa con tratamiento antialérgenos

Acero aluminizado con revestimiento no adherente DuraShield® en color 265U

| Núm. artículo | Descripción                   | Disposición    | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| DuraShield®   |                               |                | Boca interior              | Base Ext. | Profundidad |                |                     |
| 62425         | Calibre 22, borde con alambre | 3 hileras de 5 | 105                        | 98        | 13          | 2.04           | 449 x 652 x 29      |



## Moldes ePan® para bollos

Los moldes ePan® para bollos de Chicago Metallic usan acero aluminizado de alta resistencia a la tensión para producir un molde que es más delgado y liviano, pero substancialmente más resistente que los moldes tradicionales. Usar menos metal también significa que los moldes ePan para bollos se calientan y enfrían más rápido.



# Moldes para pan y barra de pan

## Moldes abiertos individuales para pan

Acero aluminizado, construcción plegada (a menos que se indique lo contrario)

| Núm. artículo |           | Descripción                                                                      | Tamaño de molde individual, mm. |               |             | Peso c/u, kil. | Peso hogaza c/u, kil. |  |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--|
| Simple        | Esmaltado |                                                                                  | Boca interior                   | Base exterior | Profundidad |                |                       |  |
| 40411         | 40415     | Calibre 26, construcción sin uniones, borde semicurvo                            | 143 x 79                        | 127 x 63      | 56          | 0.14           | 0.17                  |  |
| —             | 45031     | Calibre 26, construcción sin uniones, borde con alambre con esquinas con muescas | 184 x 92                        | 171 x 76      | 57          | 0.36           | 0.23                  |  |
| —             | 41065     | Calibre 26, borde con alambre                                                    | 203 x 102                       | 184 x 83      | 64          | 0.41           | 0.34                  |  |
| 40421         | 40425     | Calibre 26, borde con alambre                                                    | 216 x 114                       | 194 x 92      | 70          | 0.45           | 0.45                  |  |
| 40561         | 40565     | Calibre 26, borde con alambre                                                    | 229 x 114                       | 210 x 95      | 70          | 0.50           | 0.45                  |  |
| 49110         | 49115     | Calibre 26, borde con alambre                                                    | 254 x 127                       | 238 x 111     | 76          | 0.59           | 0.68                  |  |
| 40491         | 40495     | Calibre 26, borde con alambre                                                    | 311 x 114                       | 292 x 95      | 70          | 0.59           | 0.68                  |  |

## Moldes abiertos triples para pan Acero aluminizado, construcción plegada, banda sobre los bordes de los moldes

| Núm. artículo | Descripción                   | Tamaño de molde individual, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
|               |                               | Boca interior                   | Base Ext. | Profundidad |                |                     |
| 44235         | Calibre 26, borde con alambre | 216 x 114                       | 194 x 92  | 70          | 2.13           | 234 x 454           |
| 45635         | Calibre 26, borde con alambre | 229 x 114                       | 210 x 95  | 70          | 2.18           | 247 x 451           |



## Moldes abiertos cuádruples para pan

Acero aluminizado, construcción plegada, banda sobre los bordes de los moldes (a menos que se indique lo contrario)

| Núm. artículo | Descripción                                                                      | Tamaño de molde individual, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
|               |                                                                                  | Boca interior                   | Base Ext. | Profundidad |                |                     |
| 44145         | Calibre 26, construcción sin uniones, banda bajo los bordes curvos de los moldes | 143 x 79                        | 127 x 64  | 56          | 0.91           | 152 x 454           |
| 44065         | Calibre 26, borde con alambre                                                    | 203 x 102                       | 184 x 83  | 64          | 2.31           | 221 x 502           |
| 44245         | Calibre 26, borde con alambre                                                    | 216 x 114                       | 194 x 92  | 70          | 2.72           | 234 x 556           |
| 44585         | Calibre 26, borde con alambre                                                    | 216 x 146                       | 203 x 127 | 76          | 3.40           | 233 x 660           |
| 45642         | Calibre 26, borde con alambre                                                    | 229 x 114                       | 210 x 95  | 70          | 2.77           | 247 x 556           |
| 49145         | Calibre 26, borde con alambre                                                    | 254 x 127                       | 238 x 111 | 76          | 3.22           | 272 x 606           |
| 49415         | Calibre 26, borde con alambre                                                    | 254 x 127                       | 238 x 111 | 76          | 3.31           | 272 x 660           |
| 44765         | Calibre 26, borde con alambre                                                    | 286 x 127                       | 286 x 108 | 89          | 4.08           | 322 x 594           |
| 44945         | Calibre 26, borde con alambre                                                    | 311 x 114                       | 292 x 95  | 70          | 3.40           | 329 x 556           |



## Moldes abiertos quintuples para pan

Acero aluminizado, construcción plegada, banda sobre los bordes de los moldes

| Núm. artículo | Descripción                   | Tamaño de molde individual, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
|               |                               | Boca interior                   | Base Ext. | Profundidad |                |                     |
| 44575         | Calibre 26, borde con alambre | 187 x 92                        | 171 x 76  | 57          | 2.77           | 205 x 654           |
| 44255         | Calibre 26, borde con alambre | 216 x 114                       | 194 x 92  | 70          | 3.22           | 234 x 660           |
| 45655         | Calibre 26, borde con alambre | 229 x 114                       | 210 x 95  | 70          | 3.40           | 247 x 660           |
| 44955         | Calibre 26, borde con alambre | 311 x 114                       | 292 x 95  | 70          | 4.08           | 329 x 660           |



## Moldes abiertos séxtuples para pan Acero aluminizado, construcción plegada, banda bajo los bordes de los moldes

| Núm. artículo | Descripción                                              | Tamaño de molde individual, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
|               |                                                          | Boca interior                   | Base Ext. | Profundidad |                |                     |
| 46925         | Calibre 26, borde curvo, esquinas de radio grande        | 143 x 79                        | 127 x 64  | 57          | 1.50           | 152 x 657           |
| 41465         | Calibre 26, borde con alambre, esquinas de radio pequeño | 143 x 79                        | 127 x 64  | 56          | 1.36           | 152 x 657           |



# AMERICOAT® ePlus

Este esmalte de silicona de larga duración proporciona hasta un 30% más de liberaciones y, además, reduce la transferencia de carbono y disminuye el uso de aceite en un 50%. El esmalte AMERICOAT® ePlus se ofrece como opción estándar para muchos productos Chicago Metallic, con existencias listas para ser enviadas dentro de 24 a 48 horas.

**NUEVO - Nuestra fórmula recientemente mejorada, AMERICOAT ePlus, tiene un contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) muy por debajo de lo establecido por las normas EPA y proporciona la vida útil de liberación más larga hasta la fecha.**



# Moldes para pan y barra de pan

## Moldes/tapas individuales para pan Pullman Acero aluminizado, construcción plegada

| Núm. artículo | Descripción                                                          | Tamaño de molde individual, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Peso hogaza c/u, kil. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|----------------|-----------------------|
|               |                                                                      | Boca interior                   | Base Ext. | Profundidad |                |                       |
| 44615         | Calibre 26, borde con alambre                                        | 330 x 102                       | 324 x 95  | 102         | 0.82           | 0.68                  |
| 44660         | Tapa deslizante individual para el molde núm. 44615 para pan Pullman |                                 |           |             | 0.27           |                       |
| 44650         | Calibre 26, borde con alambre                                        | 406 x 102                       | 400 x 95  | 102         | 0.95           | 0.91                  |
| 44655         | Tapa deslizante individual para el molde núm. 44650 para pan Pullman |                                 |           |             | 0.32           |                       |

## Moldes/tapa triples para pan Pullman Acero aluminizado, construcción plegada, banda sobre los bordes de los moldes

| Núm. artículo | Descripción                                                                   | Tamaño de molde individual, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
|               |                                                                               | Boca interior                   | Base Ext. | Profundidad |                |                     |
| 44635         | Calibre 26, borde con alambre                                                 | 330 x 102                       | 324 x 95  | 102         | 3.31           | 348 x 397           |
| 44645         | Tapa caediza, no anidada de 25.4 mm para el molde núm. 44635 para pan Pullman |                                 |           |             | 1.95           | 365 x 414           |
| 44365         | Calibre 26, borde con alambre                                                 | 406 x 102                       | 400 x 95  | 102         | 3.86           | 425 x 400           |
| 46465         | Tapa caediza, no anidada de 25.4 mm para el molde núm. 44365 para pan Pullman |                                 |           |             | 2.40           | 441 x 417           |

## Molde/tapa cuádruple para pan Pullman

Acero aluminizado, construcción plegada, banda sobre los bordes del molde

| Núm. artículo | Descripción                                                              | Tamaño de molde individual, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
|               |                                                                          | Boca interior                   | Base Ext. | Profundidad |                |                     |
| 44685         | Calibre 26, borde con alambre                                            | 330 x 102                       | 324 x 95  | 102         | 4.31           | 349 x 543           |
| 44695         | Tapa estilo anidada de 38.1 mm para el molde núm. 44685 para pan Pullman |                                 |           |             | 2.85           | 375 x 568           |

## Molde triple para pan casero

Acero aluminizado, construcción sin uniones, banda sobre los bordes de los moldes, perforaciones en la base y paredes laterales, base plana

| Núm. artículo | Descripción                   | Tamaño de molde individual, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
|               |                               | Boca interior                   | Base Ext. | Profundidad |                |                     |
| 44405         | Calibre 22, borde con alambre | 292 x 152                       | 279 x 89  | 64          | 2.95           | 310 x 657           |

## Molde cuádruple para pan casero

Acero aluminizado, construcción sin uniones, banda sobre los bordes del molde, perforaciones en la base y paredes laterales, base plana

| Núm. artículo | Descripción                   | Tamaño de molde individual, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
|               |                               | Boca interior                   | Base Ext. | Profundidad |                |                     |
| 41145         | Calibre 22, borde con alambre | 292 x 146                       | 279 x 98  | 70          | 3.54           | 310 x 660           |

## Molde para pan con tratamiento antialérgenos

Acero aluminizado con revestimiento no adherente DuraShield en color 265U

| Núm. artículo | Descripción                   | Tamaño de molde individual, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Peso hogaza, kil. |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
|               |                               | Boca interior                   | Base Ext. | Profundidad |                |                   |
| 60561         | Calibre 26, borde con alambre | 229 x 114                       | 210 x 95  | 68          | 0.50           | 1                 |



## Moldes Uni-Lock® para barra de pan/francés

| Núm. artículo |             | Descripción                                                                                | Cavidades por molde | Dimensiones cavidades, mm.<br>Boca interior | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |  |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esmaltado     | DuraShield® |                                                                                            |                     |                                             |                |                     |                                                                                     |
| 49011**       | -----       | Calibre 16, aluminio perforado con diámetro de 2.0 mm, extremos abiertos, **Estilo soldado | 3 a lo largo        | 132 x 660                                   | 1.50           | 451 x 654 x 44      |                                                                                     |
| 49034         | 49043       | Calibre 16, aluminio perforado con diámetro de 2.0 mm, extremos abiertos                   | 4 a lo largo        | 98 x 660                                    | 1.59           | 451 x 654 x 25      |                                                                                     |
| 49035         | 49053       | Calibre 16, aluminio perforado con diámetro de 2.0 mm, extremos abiertos                   | 5 a lo largo        | 76 x 660                                    | 1.68           | 451 x 654 x 25      |                                                                                     |
| 45515         | -----       | Calibre 16, aluminio perforado con diámetro de 2.0 mm, extremos abiertos                   | 5 a lo ancho        | 98 x 457                                    | 1.59           | 451 x 654 x 25      |                                                                                     |
| 45505**       | -----       | Calibre 16, aluminio perforado con diámetro de 2.0 mm, extremos abiertos, **Estilo soldado | 5 a lo ancho        | 98 x 457                                    | 1.72           | 451 x 654 x 25      |                                                                                     |
| 49036         | 49063       | Calibre 16, aluminio perforado con diámetro de 2.0 mm, extremos abiertos                   | 6 a lo largo        | 61 x 660                                    | 1.68           | 451 x 654 x 25      |                                                                                     |

## Molde para barra de pan con tratamiento antialérgenos

Aluminio con revestimiento no adherente DuraShield en color 265U

| Núm. artículo | Descripción                                                                                                  | Cavidades por molde | Dimensiones cavidades, mm. Boca interior | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DuraShield®   |                                                                                                              |                     |                                          |                |                     |                                                                                      |
| 69035         | Molde Uni-Lock™ para barra de pan, aluminio calibre 16, perforación con diámetro de 0.081, extremos abiertos | 5 a lo largo        | 76 x 914                                 | 1.68           | 451 x 654 x 25      |                                                                                      |

## Moldes Uni-Lock® para barra de pan

Nuestros moldes Uni-Lock® para barra de pan utilizan un método de bloqueo patentado para proporcionar una conexión permanente entre el bastidor y el panel. Nuestro diseño único no depende de sujetadores individuales ni soldadura, por lo que no hay que preocuparse por remaches que se suelten y caigan ni soldaduras que se rompan.



# Moldes para pan especial

Juego de 4 moldes engarzados para pan redondo Acero aluminizado

| Núm. artículo | Descripción                                                 | Tamaño de molde individual, mm. |          | Peso hogaza, kil. | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------|
|               |                                                             | Boca interior                   | Diámetro |                   |                |                     |
| 48514         | Calibre 26, borde con alambre, juego de bloqueo de 2 piezas | 254                             | 95       | 0.45              | 4.53           | 267 x 438           |

Juego triple de moldes para pan centeno/miche Acero aluminizado

| Núm. artículo | Descripción                                                                                   | Tamaño de molde individual, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
|               |                                                                                               | Boca interior                   | Base Ext. | Profundidad |                |                     |
| 47125         | Calibre 22, construcción sin uniones, borde con alambre, banda sobre los bordes de los moldes | 178 x 292                       | 114 x 279 | 76          | 3.58           | 311 x 657           |

## Juego de 3 moldes para bloque de bollos de canela Acero aluminizado

| Núm. artículo | Descripción                                             | Tamaño de molde individual, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| Esmaltado     |                                                         | Boca interior                   | Base Ext. | Profundidad |                |                     |
| 41695         | Calibre 26, construcción sin uniones, borde con alambre | 235 x 168                       | 229 x 162 | 48          | 2.00           | 251 x 562           |



## Moldes tipo concha para tortillas Acero aluminizado

| Núm. artículo |           |             | Descripción | Tamaño de molde individual, mm. |           |             | Peso c/u, kil. |
|---------------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Simple        | Esmaltado | DuraShield® |             | Boca interior                   | Base Ext. | Profundidad |                |
| 46990         | 46995     | 47675       | Calibre 26  | 233                             | 105       | 76          | 0.23           |
| 45990         | 45995     | 46675       | Calibre 26  | 168                             | 79        | 56          | 0.14           |



## Moldes para pan de sándwich submarino Aluminizado

| Núm. artículo                                                                                       | Descripción                                                                        | Disposición    | Tamaño de molde individual, mm. |           |              | Peso por juego, kil. | Tamaño general, mm. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|--------------|----------------------|---------------------|
| Esmaltado                                                                                           |                                                                                    |                | Boca interior                   | Base Ext. | Pro-fundidad |                      |                     |
| Tamaño completo con 10 cavidades planas perforadas en la base, cada una con tapas extremas:         |                                                                                    |                |                                 |           |              |                      |                     |
| 49015                                                                                               | Calibre 16, cavidades planas individuales perforadas en la base con tapas extremas | 2 hileras de 5 | 318 x 76                        | 318 x 57  | 19           | 1.54                 | 451 x 645 x 19      |
| Medio tamaño con 5 cavidades planas individuales perforadas en la base, cada una con tapas extremas |                                                                                    |                |                                 |           |              |                      |                     |
| 49014                                                                                               | Calibre 16, cavidades planas individuales perforadas en la base con tapas extremas | 1 hilera de 5  | 318 x 76                        | 318 x 57  | 19           | 0.86                 | 451 x 324 x 19      |



## Moldes para minihogaza Acero aluminizado

| Núm. artículo | Descripción                   | Disposición    | Volumen, ml. | Tamaño de molde individual, mm. |           |             | Centros, mm. |     | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|-----------|-------------|--------------|-----|----------------|---------------------|
| Esmaltado     |                               |                |              | Boca interior                   | Base Ext. | Profundidad | L            | An  |                |                     |
| 45755         | Calibre 26, borde con alambre | 2 hileras de 6 | 189          | 98 x 64                         | 89 x 54   | 33          | 79           | 114 | 1.72           | 251 x 495           |
| 45725         | Calibre 26, borde con alambre | 4 hileras de 7 | 189          | 98 x 64                         | 89 x 54   | 33          | 79           | 114 | 3.54           | 479 x 657           |
| 45727         | Calibre 26, borde con alambre | 4 hileras de 7 | 189          | 98 x 64                         | 89 x 54   | 33          | 79           | 108 | 3.58           | 454 x 657           |



## Moldes para pan de sándwich submarino con tratamiento antialérgenos

Acero aluminizado con revestimiento no adherente DuraShield® en color 265U

| Núm. artículo | Descripción                                   | Disposición    | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| DuraShield®   |                                               |                | Boca interior              | Base Ext. | Profundidad |                |                     |
| 69015         | Aluminio perforado calibre 16, estilo soldado | 2 hileras de 5 | 318 x 76                   | 318 x 57  | 19          | 1.54           | 451 x 644 x 19      |





# Moldes para Pizza

## Moldes para pizza Acero aluminizado

| Núm. artículo | Descripción                          | Tamaño nominal, mm. | Boca interior, mm. | Base Ext., mm. | Profundidad, mm. | Peso c/u, kil. |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Simple        |                                      |                     |                    |                |                  |                |
| 41010         | Calibre 26, paredes laterales rectas | 254                 | 254                | 254            | 25               | 0.36           |
| 41210         | Calibre 26, paredes laterales rectas | 305                 | 305                | 305            | 25               | 0.45           |
| 41400         | Calibre 22, paredes laterales rectas | 356                 | 356                | 356            | 25               | 0.82           |
| 41610         | Calibre 22, paredes laterales rectas | 406                 | 406                | 406            | 25               | 1.00           |
| 41810         | Calibre 22, paredes laterales rectas | 457                 | 457                | 457            | 25               | 1.27           |

## Moldes rectangulares para pizza Acero aluminizado

| Núm. artículo |           | Descripción                            | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-----------|----------------------------------------|----------------|---------------------|
| Simple        | Esmaltado |                                        |                |                     |
| 90810         | 90815     | Calibre 22, esquinas plegadas/soldadas | 0.73           | 248 x 352 x 64      |
| 91014         | 91015     | Calibre 22, esquinas plegadas/soldadas | 1.18           | 197 x 251 x 64      |

## ¡NUEVO! ExactStack moldes de pizza para platos profundos Aluminio anodizado duro

| Núm. artículo |           | Descripción          | Tamaño nominal, mm. | Boca interior, mm. | Base ext., mm. | Profundidad, mm. | Peso c/u, kil. |
|---------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Simple        | Precurado |                      |                     |                    |                |                  |                |
| 75010*        | 75012     | Calibre 14, nestable | 305                 | 329                | 303            | 51               | 0.54           |
| 75140*        | 75145     | Calibre 14, nestable | 356                 | 379                | 354            | 51               | 0.64           |

\*Patent Pending

## Moldes para pizza con tratamiento antialérgenos

Aluminio con revestimiento no adherente DuraShield en color 265U

| Núm. artículo | Descripción                                      | Boca interior, mm. | Base Ext., mm. | Profundidad, mm. | Peso c/u, kil. |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| DuraShield®   |                                                  |                    |                |                  |                |
| 69100         | Pizza de corteza delgada de 254 mm, calibre 14   | 254                | 250            | 13               | 0.36           |
| 69120         | Pizza de corteza delgada de 304.8 mm, calibre 14 | 304                | 302            | 13               | 0.50           |

## Moldes hondos BĀKALON para pizza Aluminio anodizado duro

| Núm. artículo |                     |                  | Descripción                          | Tamaño nominal, mm. | Boca interior, mm. | Base Ext., mm. | Profundidad, mm. | Peso c/u, kil. |
|---------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Simple        | Precurado/esmaltado | Bases perforadas |                                      |                     |                    |                |                  |                |
| 91060         | 91065               | 91068            | Calibre 14, anidable                 | 152                 | 168                | 152            | 38               | 0.23           |
| 91090         | 91095               | 91098            | Calibre 14, anidable, patas grabadas | 229                 | 229                | 213            | 38               | 0.36           |
| 91100         | 91105               | 91108            | Calibre 14, anidable, patas grabadas | 254                 | 260                | 244            | 38               | 0.41           |
| 91120         | 91125               | 91128            | Calibre 14, anidable, patas grabadas | 305                 | 305                | 289            | 38               | 0.54           |
| 91130         | 91135               | 91138            | Calibre 14, anidable, patas grabadas | 330                 | 332                | 314            | 38               | 0.64           |
| 91140         | 91145               | 91148            | Calibre 14, anidable, patas grabadas | 356                 | 360                | 344            | 38               | 0.73           |
| 91150         | 91155               | 91158            | Calibre 14, anidable, patas grabadas | 381                 | 375                | 359            | 38               | 0.77           |
| 91160         | 91165               | -----            | Calibre 14, anidable, patas grabadas | 406                 | 407                | 389            | 38               | 0.91           |



## Moldes BĀKALON para pizza de corteza delgada Aluminio anodizado duro

| Núm. artículo |                     |                  | Descripción          | Tamaño nominal, mm. | Boca interior, mm. | Base Ext., mm. | Profundidad, mm. | Peso c/u, kil. |
|---------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Simple        | Precurado/esmaltado | Bases perforadas |                      |                     |                    |                |                  |                |
| 49100         | 49103               | 49108            | Calibre 14, aluminio | 255                 | 255                | 250            | 13               | 0.36           |
| 49120         | 49123               | 49128            | Calibre 14, aluminio | 305                 | 305                | 302            | 13               | 0.50           |
| 49140         | 49143               | 49148            | Calibre 14, aluminio | 356                 | 354                | 347            | 13               | 0.64           |
| 49160         | 49163               | -----            | Calibre 14, aluminio | 406                 | 410                | 399            | 13               | 0.77           |



## Planchas de hornear BĀKALON Aluminio anodizado duro

| Núm. artículo |                     | Descripción                                       | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Simple        | Precurado/esmaltado |                                                   |                |                     |
| 41852         | 41854               | Calibre 16, tamaño un cuarto, borde curvo         | 0.18           | 165 x 241 x 25      |
| 40452         | 40454               | Calibre 16, tamaño un octavo, borde curvo         | 0.36           | 241 x 330 x 25      |
| 40952         | 40954               | Calibre 14, medio tamaño, borde abierto/semicurvo | 0.77           | 330 x 457 x 25      |
| 44693         | 44694               | Calibre 16, tamaño completo, borde con alambre    | 1.54           | 457 x 660 x 25      |



## La ventaja BĀKALON


Los modernos moldes BĀKALON están hechos con aluminio altamente resistente con una durable superficie anodizada de revestimiento duro que no se pica, pela, oxida ni interactúa con la comida. Lo suficientemente fuertes para resistir las exigencias de las cocinas comerciales, estos moldes de alto rendimiento permiten lograr un horneado perfecto cada vez, gracias a una superficie oscura que absorbe el calor radiante lo cual permite tiempos de horneado aún más rápidos a temperaturas más bajas.

Además, los moldes BĀKALON precurados con el esmalte AMERICOAT® ePlus ofrecen facilidad y comodidad excepcionales gracias a las características de liberación de un revestimiento no adherente y la flexibilidad de usar utensilios de metal.



# Moldes para biscochos y pasteles

¡NUEVO! Moldes para pasteles estriados Acero aluminizado



| Núm. artículo |           | Descripción                                           | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Volumen, ml. | Peso c/u, kil. |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|--------------|----------------|
| Simple        | Esmaltado |                                                       | Boca int.                  | Base Ext. | Profundidad |              |                |
| 51060         | 51065     | Calibre 22, construction sin uniones, borde semicurvo | 254                        | 225       | 95          | 2839         | 1.04           |

Moldes para minipasteles estriados Acero aluminizado



| Núm. artículo | Descripción                             | Disposición    | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Volumen, ml. | Centros, mm. |     | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----|----------------|---------------------|
|               |                                         |                | Boca int.                  | Base Ext. | Profundidad |              | L            | An  |                |                     |
| 26200         | Calibre 26, borde con alambre sin hueco | 4 hileras de 3 | 70                         | 67        | 32          | 88           | 85           | 84  | 1.00           | 283 x 400           |
| 43055         | Calibre 22, borde con alambre con hueco | 3 hileras de 5 | 100                        | 76        | 43          | 222          | 117          | 124 | 4.35           | 454 x 657           |



## Moldes Bundt® Aluminio fundido con revestimiento negro antiadherente comercial

| Núm. artículo  | Descripción            | Dimensiones cavidades, mm. |           |               |             | Volumen, ml. | Peso c/u, kil. |
|----------------|------------------------|----------------------------|-----------|---------------|-------------|--------------|----------------|
| Simple         |                        | Boca interior              | Base Ext. | Boca exterior | Profundidad |              |                |
| Bundt* pequeño |                        |                            |           |               |             |              |                |
| 51224          | Calibre 10, sin mangos | 200                        | 171       | 208           | 67          | 1420         | 0.59           |
| Bundt* grande  |                        |                            |           |               |             |              |                |
| 50136          | Calibre 10, sin mangos | 252                        | 222       | 257           | 89          | 2840         | 0.82           |



## Molde Bundt-lette® Aluminio fundido con revestimiento negro antiadherente comercial

| Núm. artículo | Descripción | Disposición    | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Volumen, ml. | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------|----------------|----------------------------|-----------|-------------|--------------|----------------|---------------------|
|               |             |                | Boca interior              | Base Ext. | Profundidad |              |                |                     |
| 50624         | Calibre 10  | 2 hileras de 3 | 102                        | 70        | 48          | 237          | 1.00           | 229 x 356           |



Bundt® y Bund-lette® son marcas comerciales registradas de Nordic Ware® una división de Northland Aluminum Products, Inc., Minneapolis, MN 55416

## Moldes para pasteles redondos Acero aluminizado

| Núm. artículo | Descripción                                            | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Volumen, ml. | Peso c/u, kil. |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|--------------|----------------|
|               |                                                        | Boca interior              | Base Ext. | Profundidad |              |                |
| 40232         | Calibre 22, sin uniones, borde con alambre, no anidado | 381 x 533                  | 373 x 525 | 51          | 5087         | 2.63           |
| 40237         | Calibre 22, sin uniones, borde con banda, no anidado   | 436 x 665                  | 432 x 635 | 51          | 7098         | 3.72           |



## Moldes para pasteles de ángel/huecos Aluminio/

| Núm. artículo |           | Descripción                                       | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Dimensiones tubo, mm. |           |             |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|----------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Simple        | Esmaltado |                                                   | Boca interior              | Base Ext. | Profundidad |                | Boca interior         | Base int. | Profundidad |
| 46500         | 46505     | Calibre 15, base lisa, anillo anidador en el tubo | 191                        | 178       | 70          | 0.36           | 44                    | 67        | 76          |
| 46530         | 46535     | Calibre 15, base lisa, anillo anidador en el tubo | 191                        | 175       | 78          | 0.36           | 65                    | 79        | 79          |
| 46540         | 46545     | Calibre 15, base lisa, anillo anidador en el tubo | 235                        | 203       | 102         | 0.54           | 57                    | 76        | 105         |
| 46550         | 46555     | Calibre 15, base lisa, anillo anidador en el tubo | 241                        | 210       | 102         | 0.59           | 60                    | 79        | 105         |
| 46560         | 46565     | Calibre 15, base lisa, anillo anidador en el tubo | 254                        | 235       | 95          | 0.68           | 83                    | 102       | 114         |



## Moldes grabados y personalizados

No tiene que pedir miles de moldes para aprovechar la ventaja de nuestros servicios de estampados personalizados. Comuníquese hoy mismo con Chicago Metallic para solicitar moldes estampados con su logotipo u otro diseño personalizado.



# Moldes para biscochos y pasteles

## Moldes desmontables para pasteles Aleación de aluminio altamente resistente



| Núm. artículo | Descripción                                           | Dimensiones cavidades, mm. |             | Peso c/u, kil. |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|
|               |                                                       | Boca interior              | Profundidad |                |
| Simple        |                                                       |                            |             |                |
| 40406         | 0.76 mm, altamente resistente, incluye base retirable | 152                        | 76          | 0.27           |
| 40408         | 0.76 mm, altamente resistente, incluye base retirable | 203                        | 76          | 0.36           |
| 40409         | 0.76 mm, altamente resistente, incluye base retirable | 229                        | 76          | 0.36           |
| 40410         | 0.76 mm, altamente resistente, incluye base retirable | 254                        | 76          | 0.36           |
| 40412         | 0.76 mm, altamente resistente, incluye base retirable | 305                        | 76          | 0.54           |

## Moldes para pasteles redondos Acero aluminizado



| Núm. artículo |           | Descripción                          | Dimensiones cavidades, mm. |             | Peso c/u, kil. |
|---------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|
| Simple        | Esmaltado |                                      | Boca interior              | Profundidad |                |
| 41010         | 41018     | Calibre 26, paredes laterales rectas | 254                        | 25          | 0.36           |
| 41210         | 41215     | Calibre 26, paredes laterales rectas | 305                        | 25          | 0.45           |
| 41400         | 41405     | Calibre 22, paredes laterales rectas | 356                        | 25          | 0.82           |
| 41610         | 41615     | Calibre 22, paredes laterales rectas | 406                        | 25          | 1.00           |
| 41810         | 41815     | Calibre 22, paredes laterales rectas | 457                        | 25          | 1.27           |
| 46150         | 46155     | Calibre 26, paredes laterales rectas | 152                        | 38          | 0.18           |
| 48050         | 48055     | Calibre 26, paredes laterales rectas | 203                        | 38          | 0.32           |
| 49152         | 49155     | Calibre 26, paredes laterales rectas | 229                        | 38          | 0.36           |
| 46020         | 46025     | Calibre 26, paredes laterales rectas | 152                        | 51          | 0.23           |
| 47020         | 47026     | Calibre 26, paredes laterales rectas | 178                        | 51          | 0.27           |
| 48020         | 48025     | Calibre 26, paredes laterales rectas | 203                        | 51          | 0.36           |
| 49020         | 49025     | Calibre 26, paredes laterales rectas | 229                        | 51          | 0.41           |
| 41020         | 41025     | Calibre 26, paredes laterales rectas | 254                        | 51          | 0.50           |
| 41220         | 41225     | Calibre 26, paredes laterales rectas | 305                        | 51          | 0.64           |
| 41420         | 41425     | Calibre 22, paredes laterales rectas | 356                        | 51          | 1.04           |

## Moldes para pasteles especiales En la descripción encontrará las especificaciones del material.



| Núm. artículo          | Descripción                                                                      | Dimensiones generales, mm. |             | Peso c/u, kil. | Dimensiones tubo, mm. |                |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------|
|                        |                                                                                  | Boca interior              | Profundidad |                | Boca interior         | Base Int.      | Profundidad |
| Esmaltado              |                                                                                  |                            |             |                |                       |                |             |
| <b>Cabeza de turco</b> |                                                                                  |                            |             |                |                       |                |             |
| 47605                  | Aluminio de 1.52 mm, borde con alambre, paredes laterales estriadas-base redonda | 165                        | 75          | 0.27           | Diámetro de 25        | Diámetro de 51 | 86          |
| <b>Torta de arena</b>  |                                                                                  |                            |             |                |                       |                |             |
| 47645                  | Aluminio de 1.52 mm, borde con alambre, paredes laterales nervadas-base grabada  | 191                        | 83          | 0.27           | Diámetro de 34        | Diámetro de 67 | 76          |
| <b>Corazón</b>         |                                                                                  |                            |             |                |                       |                |             |
| 48105                  | Acero aluminizado calibre 26                                                     | 224 x 206                  | 51          | 0.36           |                       |                |             |
| <b>Pastel de lava</b>  |                                                                                  |                            |             |                |                       |                |             |
| 40575                  | Acero aluminizado calibre 22, borde curvo, paredes laterales estriadas           | 146                        | 52          | 13.00          | Diámetro de 41        | Diámetro de 48 | 32          |

## Juego de moldes para pasteles tipo minihuevos de Pascua/minibalones de fútbol

Incluye el molde superior e inferior


| Núm. artículo | Descripción                   | Disposición    | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Peso por juego, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|-------------|----------------------|---------------------|
|               |                               |                | Boca interior              | Base Ext. | Profundidad |                      |                     |
| 47255         | Calibre 22, borde con alambre | 5 hileras de 5 | 64 x 41                    | Elíptica  | 40          | 3.49                 | 327 x 454           |



## Moldes para pasteles tipo huevos de Pascua/balones de fútbol

Acero aluminizado

| Núm. artículo | Descripción                   | Disposición    | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Peso al por mayor, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Esmaltado     |                               |                | Boca interior              | Base Ext. | Profundidad |                         |                     |
| Huevo pequeño |                               |                |                            |           |             |                         |                     |
| 47685         | Calibre 26, borde con alambre | 3 hileras de 4 | Elíptica                   | 44        | 1.50        | 1.50                    | 244 x 448           |
| Huevo grande  |                               |                |                            |           |             |                         |                     |
| 47695         | Calibre 26, borde con alambre | 1 hilera de 3  | Elíptica                   | 68        | 1.59        | 1.59                    | 251 x 502           |



## Molde para pasteles redondos con tratamiento antialérgenos

Acero aluminizado con revestimiento no adherente DuraShield® en color 265U

| Núm. artículo | Descripción                                              | Boca interior, mm. | Base Ext., mm. | Profundidad, mm. | Peso c/u, kil. |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| DuraShield®   |                                                          |                    |                |                  |                |
| 68050         | Molde para pasteles redondos, calibre 22, paredes rectas | 203                | 203            | 38               | 0.32           |



## Moldes para pasteles vendidos al por mayor solamente - 144 min.

| Núm. artículo | Descripción         | Boca interior, mm. | Base Ext., mm. | Profundidad, mm. | Peso al por mayor, kil. |
|---------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 41509         | Aluminio de 0.27 mm | 202                | 160            | 29               | 6.53                    |
| 41110         | Estaño de 0.27 mm   | 229                | 191            | 25               | 19.60                   |
| 48110         | Aluminio de 0.27 mm | 221                | 183            | 29               | 4.63                    |



## Molde hondo para pasteles Acero aluminizado

| Núm. artículo | Descripción             | Boca interior, mm. | Base Ext. mm. | Profundidad, mm. | Peso c/u, kil. |
|---------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------|
| 23100         | Calibre 22, borde curvo | 229                | 176           | 38               | 0.45           |





# Utensilios profesionales Bundy para hornear

## Moldes para pasteles Acero aluminizado



| Núm. artículo      | Descripción                                         | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| Esmaltado          |                                                     | Boca interior              | Base Ext. | Profundidad |                |                     |
| Pastel cuadrado    |                                                     |                            |           |             |                |                     |
| 21300              | Calibre 22, construcción plegada, borde con alambre | 203 x 203                  | 197 x 197 | 57          | 0.91           | 217 x 217           |
| 21500              | Calibre 22, construcción plegada, borde con alambre | 229 x 229                  | 222 x 222 | 57          | 1.00           | 243 x 243           |
| Pastel rectangular |                                                     |                            |           |             |                |                     |
| 21100              | Calibre 22, construcción plegada, borde con alambre | 229 x 330                  | 222 x 324 | 51          | 1.04           | 243 x 344           |

## Molde para minipasteles estriados Acero aluminizado

| Núm. artículo | Descripción             | Disposición    | Volumen, ml. | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Centros, mm. |    | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-------------|--------------|----|----------------|---------------------|
| Esmaltado     |                         |                |              | Boca Int.                  | Base Ext. | Profundidad | L            | An |                |                     |
| 26200         | Calibre 26, borde curvo | 4 hileras de 3 | 88           | 70                         | 67        | 32          | 85           | 84 | 1.00           | 283 x 400           |



## Molde para minipasteles espiralados Acero aluminizado

| Núm. artículo | Descripción             | Disposición    | Volumen, ml. | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Centros, mm. |     | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-------------|--------------|-----|----------------|---------------------|
| Esmaltado     |                         |                |              | Boca Int.                  | Base Ext. | Profundidad | L            | An  |                |                     |
| 26300         | Calibre 26, borde curvo | 3 hileras de 2 | 180          | 94                         | 64        | 45          | 108          | 108 | 1.00           | 283 x 400           |



## Moldes para minipasteles tipo espiralados/turbante/panal Acero aluminizado

| Núm. artículo | Descripción             | Disposición    | Volumen, ml. | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Centros, mm. |     | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-------------|--------------|-----|----------------|---------------------|
| Esmaltado     |                         |                |              | Boca Int.                  | Base Ext. | Profundidad | L            | An  |                |                     |
| 25600         | Calibre 26, borde curvo | 3 hileras de 2 | 180          | 94                         | Varia     | 46          | 108          | 108 | 1.00           | 283 x 400           |



## Molde hondo de servicio pesado para pasteles Acero aluminizado

| Núm. artículo | Descripción             | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| Esmaltado     |                         | Boca interior              | Base Ext. | Profundidad |                |                     |
| 23100         | Calibre 22, borde curvo | 229                        | 176       | 38          | 0.45           | 254 x 38            |



## Molde para minipasteles de queso Acero aluminizado

| Núm. artículo | Descripción                               | Disposición    | Volumen, ml. | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Centros, mm. |     | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-------------|--------------|-----|----------------|---------------------|
| Esmaltado     |                                           |                |              | Boca Int.                  | Base Ext. | Profundidad | L            | An  |                |                     |
| 21700         | Calibre 26, incluye 6 bases retirables    | 3 hileras de 2 | 251          | 79                         | 77        | 54          | 92           | 102 | 1.27           | 283 x 400           |
| 21706         | Discos de repuesto (6) para el núm. 21700 |                |              |                            |           |             |              |     |                |                     |



## Utensilios profesionales Bundy para hornear

La línea de utensilios para hornear profesionales Bundy, productos hechos con orgullo en EE. UU., proporciona nuevos diseños de moldes en prácticos tamaños para operaciones más pequeñas o presentaciones de nuevos productos. Estos moldes están hechos de acero aluminizado y contruidos con los mismos estándares que nuestra línea de utensilios para hornear comerciales. Cada utensilio para hornear profesional Bundy está revestido con AMERICOAT® ePlus, nuestro propio revestimiento de silicona que brinda la mejor acción liberadora de la industria.

Busque los utensilios para hornear profesionales Bundy en las vitrinas de su repostería o distribuidor de servicios de alimentos favorito, o hágales un pedido.



# Utensilios profesionales Bundy para hornear

## Molde para panecillos/roscas de pecanas Acero aluminizado



| Núm. artículo | Descripción             | Disposición    | Volumen, ml. | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Centros, mm. |     | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-------------|--------------|-----|----------------|---------------------|
|               |                         |                |              | Boca interior              | Base Ext. | Profundidad | L            | An  |                |                     |
| 26500         | Calibre 26, borde curvo | 3 hileras de 2 | 210          | 94                         | 64        | 46          | 108          | 108 | 1.00           | 283 x 400           |

## Molde para pastelitos Acero aluminizado



| Núm. artículo | Descripción             | Disposición    | Volumen, ml. | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Centros, mm. |    | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-------------|--------------|----|----------------|---------------------|
|               |                         |                |              | Boca Int.                  | Base Ext. | Profundidad | L            | An |                |                     |
| 25400         | Calibre 22, borde curvo | 4 hileras de 4 | 30           | 76                         | 76        | 16          | 85           | 62 | 0.77           | 283 x 400           |

## Molde para rosquillas Acero aluminizado



| Núm. artículo | Descripción             | Disposición    | Volumen, ml. | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Centros, mm. |     | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-------------|--------------|-----|----------------|---------------------|
|               |                         |                |              | Boca interior              | Base Ext. | Profundidad | L            | An  |                |                     |
| 25200         | Calibre 22, borde curvo | 3 hileras de 2 | 104          | 89                         | 86        | 22          | 102          | 105 | 0.95           | 283 x 400           |

## Moldes para bizcochos rellenos Acero aluminizado



| Núm. artículo | Descripción                   | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
|               |                               | Boca interior              | Base Ext. | Profundidad |                |                     |
| 20700         | Calibre 22, borde con alambre | 237 x 362                  | 219 x 344 | 25          | 1.04           | 249 x 375           |
| 20800         | Calibre 22, borde con alambre | 313 x 438                  | 295 x 421 | 25          | 1.50           | 325 x 451           |
| 20900         | Calibre 22, borde con alambre | 229 x 318                  | 211 x 300 | 25          | 0.82           | 241 x 330           |

## Molde para bocados de bizcocho Acero aluminizado



| Núm. artículo | Descripción                                         | Disposición    | Vol., ml. | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Centros, mm. |    | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------|--------------|----|----------------|---------------------|
|               |                                                     |                |           | Boca interior              | Base Ext. | Profundidad | L            | An |                |                     |
| 25300         | Panel calibre 26, cavidades calibre 22, borde curvo | 5 hileras de 4 | 53        | 42 x 42                    | 40 x 40   | 33          | 60           | 68 | 1.36           | 283 x 400           |

## Molde para tartas estriadas Acero aluminizado



| Núm. artículo | Descripción             | Disposición    | Volumen, ml. | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Centros, mm. |     | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-------------|--------------|-----|----------------|---------------------|
|               |                         |                |              | Boca interior              | Base Ext. | Profundidad | L            | An  |                |                     |
| 25500         | Calibre 22, borde curvo | 3 hileras de 2 | 213          | 116                        | 103       | 22          | 127          | 137 | 0.91           | 283 x 400           |



## Planchas de hornear para galletas

| Núm. artículo | Descripción                  | Superficie de horneado, mm. |         | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---------|----------------|---------------------|
|               |                              | General                     | Espesor |                |                     |
| 20100         | Acero aluminizado calibre 22 | 219 x 337                   | 1.59    | 0.77           | 254 x 356           |
| 20300         | Acero aluminizado calibre 22 | 321 x 337                   | 1.59    | 1.04           | 356 x 357           |
| 20500         | Acero aluminizado calibre 22 | 314 x 438                   | 1.59    | 1.22           | 352 x 457           |



## Molde para pan casero

| Núm. artículo | Descripción                  | Dimensiones cavidades, mm. |                |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|
|               |                              | Boca Int.                  | Base Ext.      | Profundidad |                |                     |
| 24100         | Acero aluminizado calibre 26 | 143 x 305                  | 130 x 292 x 76 | 64          | 0.77           | 157 x 319           |



## Molde para hogaza italiana Aluminio

| Núm. artículo | Descripción                   | Disposición  | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
|               |                               |              | Boca Int.                  | Base Ext. | Profundidad |                |                     |
| 24200         | Aluminio perforado calibre 18 | 2 a lo largo | 102                        | 406       | 48          | 0.59           | 203 x 406           |



## Molde para minihogaza Acero aluminizado

| Núm. artículo | Descripción                            | Disposición    | Vol., ml. | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Centros, mm. |     | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|----------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------|--------------|-----|----------------|---------------------|
|               |                                        |                |           | Boca Int.                  | Base Ext. | Profundidad | L            | An  |                |                     |
| 25100         | Panel calibre 26, cavidades calibre 22 | 4 hileras de 2 | 150       | 64 x 98                    | 51 x 86   | 32          | 79           | 114 | 0.91           | 283 x 400           |



## Molde para pan de salchichas estilo New England

| Núm. artículo | Descripción                  | Disposición    | Dimensiones cavidades, mm. |           |             | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|---------------|------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
|               |                              |                | Boca Int.                  | Base Ext. | Profundidad |                |                     |
| 22100         | Acero aluminizado calibre 26 | 1 hilera de 10 | 37 x 125                   | 29 x 110  | 5           | 0.77           | 152 x 381 x 41      |



# Accesorios

## Carretilla y rejillas para planchas de hornear



| Núm. artículo | Descripción                                                                                                                                | Peso c/u, kil. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 42580         | Carretilla, para planchas de hornear de 457 mm x 660 mm, acero con ruedecillas de 76 mm, verde oscuro, puede contener hasta 363 kilogramos | 7.23           |

## Anillo con mango para tortilla de huevo

| Núm. artículo    | Descripción                                                                     | Tamaño anillo, mm. | Peso c/u, kil. | Tamaño general, mm. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| <b>Esmaltado</b> |                                                                                 |                    |                |                     |
| 48001            | De 203 mm negro no adherente con mango de alambre de acero inoxidable de 127 mm | 43.18              | 0.32           | 17.78               |



## Llenador de pasteles manual y repuestos

| Núm. artículo | Descripción e imagen de la pieza                                       |                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 10001         | Llenador de pasteles manual, capacidad de 5 ct. gal., acero inoxidable | (Imagen derecha)                                                        |
| 10003         | Pasador ajustador núm. 3, repuesto para el modelo 10001                |                                                                         |
| 10004         | Mango núm. 4, repuesto para el modelo 10001                            |                                                                         |
| 10005         | Tornillo de mano núm. 5, repuesto para el modelo 10001                 |                                                                         |
| 10006         | Conjunto de pistón núm. 6, repuesto para el modelo 10001               |                                                                         |
| 10007         | Pasador dividido de rodillo núm. 7, repuesto para el modelo 10001      |                                                                         |
| 10008         | Resorte núm. 8, repuesto para el modelo 10001                          |                                                                         |
| 10009         | Buje elástico núm. 9, repuesto para el modelo 10001                    |                                                                         |
| 10010         | Tornillo de mano núm. 10, repuesto para el modelo 10001                | (aparece junto con la tuerca de mariposa núm. de artículo 10011, abajo) |
| 10011         | Tuerca de mariposa núm. 11, repuesto para el modelo 10001              |                                                                         |
| 10012         | Tuerca de boquilla núm. 5B, repuesto para el modelo 10001              |                                                                         |





# Pautas para el uso y cuidado de moldes esmaltados

Para obtener las pautas completas sobre el uso y cuidado de nuestros moldes revestidos con AMERICOAT® ePlus, DuraShield® y OptiShield®, además de los moldes anodizados BAKALON®, visite nuestro sitio web [cmbakeware.com](http://cmbakeware.com) y haga clic en el vínculo de uso y cuidado de moldes en el menú de productos. Todos nuestros envíos de fábrica incluyen tarjetas impresas de uso y cuidado y se ofrecen a pedido en [customerservice@cmbakeware.com](mailto:customerservice@cmbakeware.com).

## Uso diario del molde

### Lubrique los moldes:

Aplique un lubricante para moldes en las áreas de horneado según sea necesario. Los productos de panadería pueden requerir lubricante sólo antes del primer horneado y después del lavado. Lo más probable es que los productos de pastelería requieran lubricante con cada horneado.

### Saque rápidamente los productos del molde:

Los productos deben retirarse mientras el molde aún esté caliente o tibio. Si los productos horneados se dejan enfriar en el molde, el vapor del producto penetrará el esmalte y puede hacer que éste se levante, falle prematuramente y dañe la superficie del molde.

### No raye ni raspe los moldes:

No use utensilios de metal u otros objetos que pudieran rayar el esmalte. Las rayas profundas pueden corroer la superficie del molde.

## Limpieza diaria


### Limpie continuamente:

Pasar una toalla limpia a los moldes aún calientes o una toalla que tenga lubricante permite, en general, realizar una limpieza adecuada. Evite lavar los moldes cuando pueda.

**Lávalos con solución detergente suave:** Los moldes para hornear de uso comercial pueden lavarse con productos con pH neutro, pero sólo cuando sea absolutamente necesario. No use limpiadores ácidos, detergentes alcalinos ni almohadillas de fregar abrasivas. El uso de estos materiales puede causar la falla prematura del esmalte y producir corrosión. No remoje los moldes en agua. No los lave en lavavajillas automáticos.

**Seque completamente los moldes después de lavarlos:** Los hornos tibios funcionan mejor.

**Una vez secos, guárdelos invertidos:** No anide los moldes inmediatamente después de secarlos con toalla. Mantenga los moldes lejos de la humedad y ambientes de almacenamiento húmedos. Las mejores áreas de almacenamiento son zonas secas y tibias u hornos aún tibios.



| Núm. de artículo | Núm. de existencia | Núm. de página | Núm. de artículo | Núm. de existencia | Núm. de página | Núm. de artículo | Núm. de existencia | Núm. de página | Núm. de artículo | Núm. de existencia | Núm. de página | Núm. de artículo | Núm. de existencia | Núm. de página | Núm. de artículo | Núm. de existencia | Núm. de página |
|------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 10001            | ———                | 37             | 40565            | 56S                | 20             | 41505            | 15                 | 10             | 44690            | ———                | 8, 9, 11       | 46505            | 650                | 29             | 49155            | P9015              | 30             |
| 10003            | ———                | 37             | 40600            | 60                 | 9              | 41509            | 1509G              | 31             | 44691            | 469P               | 8, 9           | 46520            | 652D               | 13             | 49160            | 916                | 27             |
| 10004            | ———                | 37             | 40605            | 60                 | 9              | 41555            | B1552              | 9              | 44692            | 469PF              | 9              | 46525            | 652D               | 13             | 49163            | 916                | 27             |
| 10005            | ———                | 37             | 40690            | 69                 | 8, 9           | 41610            | ———                | 26, 30         | 44693            | 469BK              | 9, 27          | 46530            | 653                | 29             | 49415            | 91-4L              | 21             |
| 10006            | ———                | 37             | 40691            | ———                | 8              | 41615            | ———                | 30             | 44694            | ———                | 9, 27          | 46535            | 653                | 29             | 50136            | ———                | 29             |
| 10007            | ———                | 37             | 40694            | ———                | 8, 9           | 41695            | B1690              | 25             | 44695            | 468C               | 22             | 46540            | 654                | 29             | 50624            | ———                | 29             |
| 10008            | ———                | 37             | 40695            | 69                 | 8, 9           | 41800            | ———                | 10             | 44697            | 469P               | 8, 9           | 46545            | 654                | 29             | 50691            | ———                | 8, 9           |
| 10009            | ———                | 37             | 40698            | ———                | 8, 9           | 41805            | ———                | 10             | 44699            | ———                | 8, 9, 11       | 46550            | 655                | 29             | 50801            | ———                | 8, 9           |
| 10010            | ———                | 37             | 40700            | 70                 | 9              | 41810            | ———                | 26, 30         | 44705            | 470D               | 17             | 46555            | 655                | 29             | 51060            | ———                | 28             |
| 10011            | ———                | 37             | 40800            | 80                 | 8, 9           | 41815            | ———                | 30             | 44765            | B4476              | 21             | 46560            | 656                | 29             | 51065            | ———                | 28             |
| 10012            | ———                | 37             | 40801            | ———                | 9              | 41852            | ———                | 10, 27         | 44800            | B5011              | 11             | 46565            | 656                | 29             | 51224            | ———                | 29             |
| 20100            | ———                | 35             | 40804            | ———                | 8, 9           | 41854            | ———                | 10, 27         | 44801            | B5011              | 8, 11          | 46601            | 660D               | 14             | 52345            | B2413              | 18             |
| 20300            | ———                | 35             | 40805            | 80                 | 8, 9           | 42345            | B2413              | 18             | 44808            | B5011              | 11             | 46605            | 660D               | 14             | 52435            | B2403              | 19             |
| 20500            | ———                | 35             | 40808            | ———                | 8, 9           | 42415            | B2410              | 19             | 44850            | 485P               | 11             | 46675            | ———                | 25             | 54699            | ———                | 9              |
| 20700            | ———                | 34             | 40850            | 85                 | 10             | 42425            | B2402              | 18             | 44890            | 489P               | 8, 9           | 46925            | B6902              | 21             | 60561            | 56S                | 22             |
| 20800            | ———                | 34             | 40851            | 85P                | 10             | 42435            | B2403              | 19             | 44891            | ———                | 8, 9, 11       | 46990            | ———                | 25             | 60690            | 69                 | 11             |
| 20900            | ———                | 34             | 40855            | 85                 | 10             | 42445            | B2404              | 18             | 44895            | 498P               | 8, 9           | 46995            | ———                | 25             | 60800            | 80                 | 11             |
| 21100            | ———                | 32             | 40857            | 85P                | 10             | 42465            | ———                | 19             | 44896            | ———                | 8, 9, 11       | 47005            | 470-35             | 17             | 60850            | ———                | 11             |
| 21300            | ———                | 32             | 40858            | ———                | 10             | 42495            | B2409              | 18             | 44945            | 49-4               | 21             | 47020            | P7020              | 30             | 62425            | B2402              | 19             |
| 21500            | ———                | 32             | 40904            | ———                | 9              | 42580            | ———                | 36             | 44955            | 49-5               | 21             | 47026            | P7020              | 30             | 65525            | 552D               | 17             |
| 21700            | ———                | 33             | 40908            | ———                | 9              | 42754            | ———                | 13             | 45031            | 05031              | 20             | 47125            | ———                | 24             | 68050            | P8015              | 31             |
| 21706            | ———                | 33             | 40910            | 91D                | 11             | 42755            | ———                | 13             | 45125            | ———                | 13             | 47255            | ———                | 31             | 69015            | ———                | 25             |
| 22100            | ———                | 35             | 40912            | 91D                | 11             | 42756            | ———                | 13             | 45128            | ———                | 13             | 47605            | B7060T             | 30             | 69035            | B5015              | 23             |
| 23100            | ———                | 31, 33         | 40917            | 91D                | 11             | 42865            | ———                | 14             | 45135            | B5013              | 11             | 47645            | B7064T             | 30             | 69100            | 910                | 26             |
| 24100            | ———                | 35             | 40920            | 92D                | 11             | 43025            | 03025              | 17             | 45138            | ———                | 11             | 47675            | ———                | 25             | 69120            | 912                | 26             |
| 24200            | ———                | 35             | 40922            | 92D                | 11             | 43026            | 03026              | 17             | 45195            | 519D               | 13             | 47685            | B7068F             | 31             | 70821            | ———                | 10             |
| 25100            | ———                | 14, 35         | 40927            | 92D                | 11             | 43035            | 303D               | 17             | 45225            | 522D               | 13             | 47695            | B7069              | 31             | 70824            | ———                | 10             |
| 25200            | ———                | 34             | 40930            | 93D                | 11             | 43038            | 303D               | 17             | 45245            | 542D               | 13             | 48001            | ———                | 37             | 75010            | ———                | 26             |
| 25300            | ———                | 14, 34         | 40940            | 94D                | 11             | 43045            | ———                | 14             | 45255            | 525D               | 13             | 48020            | P8020              | 30             | 75012            | ———                | 26             |
| 25400            | ———                | 34             | 40947            | 94D                | 11             | 43055            | 03055              | 12, 28         | 45265            | 526D               | 17             | 48025            | P8020              | 30             | 75140            | ———                | 26             |
| 25500            | ———                | 14, 34         | 40950            | 95                 | 10             | 43215            | 321D               | 17             | 45285            | 528D               | 17             | 48050            | P8015              | 30             | 75145            | ———                | 26             |
| 25600            | ———                | 33             | 40952            | 95BK               | 10, 27         | 43375            | 337F               | 17             | 45295            | 529D               | 13             | 48055            | P8015              | 30             | 90810            | ———                | 26             |
| 26200            | ———                | 12, 28, 33     | 40954            | 95BK               | 10, 27         | 43385            | 338F               | 14             | 45305            | 530D               | 17             | 48105            | B8100              | 30             | 90815            | ———                | 26             |
| 26300            | ———                | 14, 33         | 40955            | 95                 | 10             | 43395            | 339F               | 14             | 45355            | 535D               | 17             | 48110            | ———                | 31             | 91014            | ———                | 26             |
| 26500            | ———                | 17, 34         | 41002            | 01002              | 18             | 43515            | 351F               | 17             | 45435            | B5435              | 17             | 48514            | B8514-1            | 24             | 91015            | ———                | 26             |
| 30694            | ———                | 8              | 41005            | 01005              | 18             | 43555            | 355F               | 17             | 45445            | B5446              | 17             | 49011            | B5016              | 23             | 91060            | 9106               | 27             |
| 30698            | ———                | 8              | 41006            | 01006              | 18             | 43645            | 364D               | 17             | 45505            | B5018              | 23             | 49014            | ———                | 25             | 91065            | 9106               | 27             |
| 30850            | ———                | 8              | 41010            | P1010              | 26, 30         | 43695            | 369F               | 17             | 45515            | B5018W             | 23             | 49015            | ———                | 25             | 91068            | ———                | 27             |
| 30858            | ———                | 8              | 41018            | P1010              | 30             | 43698            | 369F               | 17             | 45525            | 552D               | 13             | 49020            | P9020              | 30             | 91090            | 9109               | 27             |
| 40232            | ———                | 29             | 41020            | P1020              | 30             | 44065            | B4406              | 21             | 45575            | 557D               | 13             | 49025            | P9020              | 30             | 91095            | 9109               | 27             |
| 40237            | ———                | 29             | 41025            | P1020              | 30             | 44145            | 40-4               | 21             | 45605            | 560D               | 13             | 49034            | B5017              | 23             | 91098            | ———                | 27             |
| 40406            | 8406               | 30             | 41031            | 01031              | 9              | 44215            | 421F               | 17             | 45635            | 56-3               | 21             | 49035            | B5015              | 23             | 91100            | 9110               | 27             |
| 40408            | 8408               | 30             | 41052            | 01052              | 19             | 44235            | 42-3               | 21             | 45642            | 56-4               | 21             | 49036            | B5019              | 23             | 91105            | 9110               | 27             |
| 40409            | 8409               | 30             | 41053            | ———                | 19             | 44245            | 42-4               | 21             | 45645            | 564D               | 17             | 49043            | ———                | 23             | 91108            | ———                | 27             |
| 40410            | 8410               | 30             | 41055            | ———                | 19             | 44255            | 42-5               | 21             | 45655            | 56-5               | 21             | 49053            | ———                | 23             | 91120            | 9112               | 27             |
| 40411            | ———                | 20             | 41058            | ———                | 19             | 44305            | 430D               | 17             | 45725            | 572D               | 14, 25         | 49063            | ———                | 23             | 91125            | 9112               | 27             |
| 40412            | 8412               | 30             | 41065            | B4106              | 20             | 44365            | 464                | 22             | 45727            | 572DS              | 14, 25         | 49100            | 910                | 27             | 91128            | ———                | 27             |
| 40415            | ———                | 20             | 41110            | 1110B              | 31             | 44405            | B4440              | 22             | 45755            | 572-D12            | 14, 25         | 49103            | 910                | 27             | 91130            | 9113               | 27             |
| 40421            | ———                | 20             | 41145            | 11-4               | 22             | 44515            | 451D               | 17             | 45990            | ———                | 25             | 49108            | ———                | 27             | 91135            | 9113               | 27             |
| 40425            | 42S                | 20             | 41210            | ———                | 26, 30         | 44555            | 455D               | 17             | 45995            | ———                | 25             | 49110            | 91S                | 20             | 91138            | ———                | 27             |
| 40434            | ———                | 19             | 41215            | ———                | 30             | 44575            | B4572              | 21             | 46020            | P6020              | 30             | 49115            | 91S                | 20             | 91140            | 9114               | 27             |
| 40450            | 45                 | 10             | 41220            | P1220              | 30             | 44585            | B4485              | 21             | 46025            | P6020              | 30             | 49120            | 912                | 27             | 91145            | 9114               | 27             |
| 40452            | 45BK               | 10, 27         | 41225            | P1220              | 30             | 44615            | 461S               | 22             | 46120            | 612D               | 13             | 49123            | 912                | 27             | 91148            | ———                | 27             |
| 40454            | ———                | 10, 27         | 41400            | P1410              | 26, 30         | 44635            | 461                | 22             | 46125            | 612D               | 13             | 49128            | ———                | 27             | 91150            | 9115               | 27             |
| 40455            | 45                 | 10             | 41405            | P1410              | 30             | 44645            | 461C               | 22             | 46150            | P6015              | 30             | 49140            | 914                | 27             | 91155            | 9115               | 27             |
| 40575            | ———                | 30             | 41420            | P1420              | 30             | 44650            | 464S               | 22             | 46155            | P6015              | 30             | 49143            | 914                | 27             | 91158            | ———                | 27             |
| 40491            | 49S                | 20             | 41425            | P1420              | 30             | 44655            | 464SC              | 22             | 46351            | ———                | 19             | 49145            | 91-4               | 21             | 91160            | 9116               | 27             |
| 40495            | 49S                | 20             | 41465            | ———                | 21             | 44660            | 461SC              | 22             | 46465            | 464C               | 22             | 49148            | ———                | 27             | 91165            | 9116               | 27             |
| 40561            | 56S                | 20             | 41500            | 15                 | 10             | 44685            | 468B               | 22             | 46500            | 650                | 29             | 49152            | P9015              | 30             |                  |                    |                |

# Chicago Metallic Bakeware

Moldes para hornear de uso comercial

1502 North Central Avenue  
Humboldt, Tennessee 38343-1798 EE. UU.

Tel: 731.824.4130 | Fax: **731.784.5404**  
**Llame gratis al:** 1.800.323.3966, Ext. 130  
**cmbakeware.com**  
**customerservice@cmbakeware.com**