

# TPS



RETRACTABLE CONVEYOR BELT  
TAPPETO A STRAPPO PER INTEGLIARE



**CSC**  **SARTORI**  
THE MECHANICS BEHIND THE FLAVOR

BREAD & PIZZA SOLUTIONS - MADE IN ITALY



The retractable conveyor belt for tray loader is a device which receives the dough pieces from the in line machine, place them into the waiting tray which will be removed manually.

The retractable conveyor belt for tray loader consists of:

- Stainless steel structure
- Control panel
- Retractable conveyor belt
- Collecting drawer

Il tappeto a strappo per carico teglie è un dispositivo che riceve i prodotti dal macchinario a monte e li dispone automaticamente sulla teglia che poi verrà estratta a mano o, eventualmente, trasferita su sistemi di incarrellamento o infornamento.

Il TPS si compone di:

- Struttura in acciaio inox
- Pannello comandi
- Tappeto retrattile
- Cassetto di raccolta



1°  
GOOD REASON  
BUON MOTIVO

### CUSTOM / PERSONALIZZABILE

Trays number and dimensions vary according to customers' request. / Le dimensioni e il numero delle teglie varia a seconda della richiesta del cliente.



2°  
GOOD REASON  
BUON MOTIVO

### USER FRIENDLY / FACILE DA USARE

By means of the touch screen panel one can set product's row number, distance between trays, and belts, retraction and return speed. / Attraverso il pannello di controllo è possibile impostare il numero di file di prodotto, la distanza tra le teglie, la velocità del nastro, dello strappo e del ritorno.



3°  
GOOD REASON  
BUON MOTIVO

### ADJUSTABLE SPEED / VELOCITÀ REGOLABILE

One of the most important machine's features is the belt speed, that can be adjusted following the production times. / Una delle regolazioni più importanti è quella legata alla velocità del tappeto, che può essere regolata in base ai tempi di produzione desiderati.



4°  
GOOD REASON  
BUON MOTIVO

### READY TO CONNECTION / PRONTA DA COLLEGARE


Quick connection to other production lines. / Facile da connettere ad altre linee di produzione.




5°  
GOOD REASON  
BUON MOTIVO

### MORE AUTOMATION / MAGGIORE AUTOMAZIONE


TPS guarantees a high automation level during the final step of production as well. / Il TPS garantisce un alto livello di automazione anche durante le fasi finali di produzione.



Front view / Prospetto frontale



Side view / Prospetto laterale



Top view / Pianta

### TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICHE TECNICHE

MOD. TPS

DIMENSIONS / DIMENSIONI	cm	240 x 150 x 130 h
TRAY DIMENSIONS/ DIMENSIONI TEGLIE	cm	a. 400 x 600 b. 600 x 800 c. 800 x 1000 d. 1000 x 1000 e. 1200 x 1000 f. 600 x 400 g. 600 x 1000 h. 800 x 600 i. 1000 x 800 j. 1200 x 800
NET WEIGHT / PESO NETTO	kg	300
PACKING WEIGHT IN CRATE / PESO IN GABBIA	kg	400
INSTALLED POWER / POTENZA INSTALLATA	kVA	5,2



**C.S.C. SARTORI s.r.l.**

VIA PIOVEGO PRIMA STRADA, 9  
35010 ARSEGO • PADOVA • ITALY

TEL +39 049 - 5742899  
FAX +39 049 - 9334270



WWW.CSC-SARTORI.COM  
TRADE@CSC-SARTORI.COM